



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 3/8 2SN DN10	3/8 2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 7/16 4 SH DN25	1 7/16 4 SH DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 12L 18x1,5 DN 10, 45°	DKL 12L 18x1,5 DN 10, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 7/16 1/2SN DN25 45°	1 7/16 1/2SN DN25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 7/16 1/2SN DN25 90°	1 7/16 1/2SN DN25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 35L Edelstahl DN 32	DKOL 35L Edelstahl DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 3/4", DN 10	AGJ 3/4", DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 7/16 4 SH DN25 90°	1 7/16 4 SH DN25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 7/16 4SP DN25	1 7/16 4SP DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 42 L 90°	52 x 2 /2 SN DN 40 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 3/16 1/2SN DN19 90°	1 3/16 1/2SN DN19 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 3/16 4 SH DN19	1 3/16 4 SH DN19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 11/16 1/2SN DN31 45°	1 11/16 1/2SN DN31 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 3/16 1/2SN DN19 45°	1 3/16 1/2SN DN19 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 7/16 1/2SN DN20 45°	1 7/16 1/2SN DN20 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 7/16 1/2SN DN20 90°	1 7/16 1/2SN DN20 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 3/16 4 SH DN19 45°	1 3/16 4 SH DN19 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 3/16 4 SH DN19 90°	1 3/16 4 SH DN19 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS-AG 1. 7/16", DN 25	ORFS-AG 1. 7/16", DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 11/16", DN 8	ORFS 11/16", DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 11/16", DN 10	ORFS 11/16", DN 10

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 3/4", 2SN / 4SP, DN 12, 90°	6000 SAE 3/4", 2SN / 4SP, DN 12, 90
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 11/16", DN 6	ORFS 11/16", DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1", DN 16	ORFS 1", DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 10mm, DN 6	Rohrstutzen 10mm, DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10 L 90°	16 x 1,5 /2 SN DN 10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1", DN 13	ORFS 1", DN 13
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 9/16 1/2SN DN6	9/16 1/2SN DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8" DN 16	DKJ 7/8" DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS-AG 9/16", DN 6	ORFS-AG 9/16", DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 12L 2SN, DN8	CEL 12L, 18 x 1,5, 2 SN DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 42 L	52 x 2 /2 SN DN 40
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/4 45° (4SH DN31)	51°,1 1/4 4SH DN 31 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS-AG 1. 3/16", DN 19	ORFS-AG 1. 3/16", DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS-AG 11/16", DN 10	ORFS-AG 11/16", DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS-AG 13/16", DN 12	ORFS-AG 13/16", DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12 L DN 8	18 x 1,5 /2 SN DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12 L	18 x 1,5 /2 SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/4 45° (4SP DN32)	51°,1 1/4 4SP DN 32 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CAT - SFS 1 1/4 90°(4SH DN 31)	1 1/4 4 SH DN 31 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 6 L	12 x 1,5 /2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1", 1/2SN, DN12	ORFS 1" 1/2SN DN12

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duromatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 8 L 90°	14 x 1,5 /2 SN DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 6 S (4SP)	14 x 1,5 /4 SP DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 6 S 45° (4SP)	14 x 1,5 /4 SP DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 28 L 2SN DN20	DKL 28L 36 x 2 /2 SN DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 28 L 45°	36 x 2 /2 SN DN 25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/4" 45°, 4SH, DN 32	6000 SAE 1 1/4" 45°, 4SH, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 22 L	30 x 2 /2 SN DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 35 L 90°	45 x 2 /2 SN DN 32 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 42 L 45°	52 x 2 /2 SN DN 40 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 35 L	45 x 2 /2 SN DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 90°(4SH DN 25)	48°,1 4 SH DN25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 11/16 4SP DN31 45°	1 11/16 4SP DN31 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 11/16 1/2SN DN10 90°	11/16 1/2SN DN10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 11/16 1/2SN DN6	11/16 1/2SN DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 11/16 4SP DN31 90°	1 11/16 4SP DN31 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 11/16 1/2SN DN10	11/16 1/2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1/4, DN 6	DKOR 1/4, DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 13/16 1/2SN DN12 45°	13/16 1/2SN DN12 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 11/16 2SN DN8	11/16 2SN DN8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 11/16 2SN DN8 90°	11/16 2SN DN8 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 30S 4SH, DN25	DKOS 30S 42 x 2, 4SH, DN 25

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 13/16 1/2SN DN12 90°	13/16 1/2SN DN12 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 28mm, DN 25	Rohrstutzen 28mm, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1", 1/2SN, DN16, 90°	ORFS 1" 1/2SN DN16 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 11/16 1/2SN DN31	1 11/16 1/2SN DN31
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 11/16 4 SH DN31 90°	1 11/16 4 SH DN31 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 14S 2SN, DN10 45°	DKOS 14S 22 x 1,5, 2 SN DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 11/16 4 SH DN31	1 11/16 4 SH DN31
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 11/16 4 SH DN31 45°	1 11/16 4 SH DN31 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 12mm, DN 10	Rohrstutzen 12mm, DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 14mm, DN 10	Rohrstutzen 14mm, DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 10mm, DN 8	Rohrstutzen 10mm, DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1. 7/16", DN 25	ORFS 1. 7/16", DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 16mm, DN 13	Rohrstutzen 16mm, DN 13
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 18mm, DN 16	Rohrstutzen 18mm, DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25 S (4SP)	36 x 2 /4 SP DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 15mm, DN 13	Rohrstutzen 15mm, DN 13
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 1 1/16", 2SN, DN20	AGJ 1 1/16" 2SN DN20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge G 3/4" Ø DN19	Ringauge G 3/4" Ø DN19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge R 1/4 DN6	R 1/4 DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1/4, 45°, DN 6	DKOR 1/4, 45°, DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 7/8", 2SN, DN16	AGJ 7/8" 2SN DN16

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 38 S 90° (4SH)	52 x 2 /4 SH DN 31 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 8mm, DN 6	Rohrstutzen 8mm, DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge R 3/8 DN10	R 3/8 DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 6mm, DN 6	Rohrstutzen 6mm, DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10L Edelstahl DN 10 90°	DKOL 10L Edelstahl DN 10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 (4SH DN25)	44°,1 4SH DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 18L 26x1,5 DN 16, 90°	DKL 18L 26x1,5 DN 16, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 3/4 45° (4SP DN20)	38°,3/4 4SP DN20 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 3/4 90° (4SP DN20)	38°,3/4 4SP DN20 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 45° (4SP DN25)	44°,1 4SP DN25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 3/4" 45°, 4SH, DN 19	6000 SAE 3/4" 45°, 4SH, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 30S	42 x 2, 2 SN DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 (4SP DN25)	44°,1 4SP DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 20mm, DN 19	Rohrstutzen 20mm, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 9/16 1/2SN DN6 45°	9/16 1/2SN DN6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8", 2SN, 4SP, DN 10, 90°	DKR 3/8", 2SN, 4SP, DN 10, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 22mm, DN 19	Rohrstutzen 22mm, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 11/16 1/2SN DN31 90°	1 11/16 1/2SN DN31 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 3/4 (4SH DN19)	38°,3/4 4SH DN19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 3/4 90° (4SH DN19)	38°,3/4 4SH DN19 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1/2 (4SP DN 12)	30°,1/2 4SP DN 12

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 35L 2SN, DN32	DKOL 35L 36 x 2, 2 SN DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1. 7/16", DN 25, 45°	ORFS 1. 7/16", DN 25, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12S 2SN, DN8 45°	DKOS 12S 20 x 1,5, 2 SN DN 8 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1", DN 16, 45°	ORFS 1", DN 16, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1. 3/16", DN 19, 45°	ORFS 1. 3/16", DN 19, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/2 45° (2SN DN40)	60°, 1 1/2 2SN DN 40 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 12mm Ø 1/2SN DN6	12mm Ø 1/2SN DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/4", 2SN / 4SP, DN 32	6000 SAE 1 1/4", 2SN / 4SP, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	SAE-M 3/4", DN 12	ORFS-AG 3/4", DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1. 3/16", DN 19	ORFS 1. 3/16", DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 11/16", DN 10, 90°	ORFS 11/16", DN 10, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10 L	16 x 1,5 /2 SN DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 12mm, DN 8	Rohrstutzen 12mm, DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 9/16", DN 6, 90°	ORFS 9/16", DN 6, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1. 11/16", DN 32, 90°	ORFS 1. 11/16", DN 32, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 9/16", DN 6, 45°	ORFS 9/16", DN 6, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1", DN 13, 90°	ORFS 1", DN 13, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1", DN 16, 90°	ORFS 1", DN 16, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16" DN 8	DKJ 9/16" DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25 S	36 x 2 /2 SN DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 9/16", 2SN, DN10	AGJ 9/16" 2SN DN10

Änderungen vorbehalten





Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 18mmØ DN13	Ringauge 18mmØ DN13
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 22mm Ø 1/2SN DN12	22mm Ø 1/2SN DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge G 3/8" Ø DN10	Ringauge G 3/8" Ø DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/4", DN 10, 45°	DKJ 3/4", DN 10, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 18 L 90°	26 x 1,5 /2 SN DN 16 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge G 3/8" Ø DN8	Ringauge G 3/8" Ø DN8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 12mm Ø 1/2SN DN8	12mm Ø 1/2SN DN8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 14mm Ø 1/2SN DN6	14mm Ø 1/2SN DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 14mm Ø 1/2SN DN8	14mm Ø 1/2SN DN8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 18L 2SN, DN16 45°	DKOL 18L 26 x 1,5, 2 SN DN 16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE SFL 1 1/2, 4SP, DN31	SFL 1 1/2 4SP DN 31
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 18mm Ø 1/2SN DN10	18mm Ø 1/2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 18mm Ø 2SN DN12	18mm Ø 1/2SN DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 14mm Ø, 1/2SN, DN8, 90°	14mm Ø 1/2SN DN8 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 17mm Ø 1/2SN DN10	17mm Ø 1/2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 10L / DN 10	16 x 1,5, 2 SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 8 S 2SN DN 6 90°	16 x 1,5, 2 SN DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 6 S 90° (4SP)	14 x 1,5 /4 SP DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 3/4 (4SP DN20)	38°, 3/4 4SP DN20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 3/8", DN 10	AGN 3/8", DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 10 S	18 x 1,5 /2 SN DN 6

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 8 S (4SP)	16 x 1,5 /4 SP DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 8 S 45° (4SP)	16 x 1,5 /4 SP DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel zur Selbstmontage DN08 CES 12S	Nippel DN10 CES 12S Selbstmontage
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1", 45°, 4SH, DN 25	DKOR 1", 45°, 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/4", 700 bar für TP10HS06 DN 06	DKR 1/4" 700 bar DN 06
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 3/4", 2SN, DN20	AGN 3/4" 2SN DN20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1", 90°, 4SH, DN 25	DKOR 1", 90°, 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 6 S 2SN DN 6 45°	14 x 1,5, 2 SN DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8", DN 12, 90°	DKJ 7/8", DN 12, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/4" DN 10	DKJ 3/4" DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 6 S 2SN DN 6	14 x 1,5, 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8 45° (2SN DN 10)	3/8, 2SN DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12 S 90°	20 x 1,5 /2 SN DN 8 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/4", 2SN / 4SP, DN 25	6000 SAE 1 1/4", 2SN / 4SP, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12 S	20 x 1,5 /2 SN DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12 S 45°	20 x 1,5 /2 SN DN 8 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 14 S 2SN DN 10	22 x 1,5, 2 SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 8 L	14 x 1,5 /2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12 S DN 10 45° (4SP)	20 x 1,5 /4 SP DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10L 2SN, DN8 45°	DKOL 10L 16 x 1,5, 2 SN DN 8 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 10 S 45°	18 x 1,5 /2 SN DN 6 45°

Änderungen vorbehalten





Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 10 S 2SN DN 8 90°	18 x 1,5, 2 SN DN 8 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 10 S (4SP)	18 x 1,5 /4 SP DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 10 S 90°	18 x 1,5 /2 SN DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8", 45°, DN 6	DKR 3/8", 45°, DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12 S DN 10	20 x 1,5 /2 SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12 S DN 10 45°	20 x 1,5 /2 SN DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16 2SN DN6 90°	9/16 2SN DN6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 10 S 90° (4SP)	18 x 1,5 /4 SP DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1", 1/2SN, DN16, 45°	ORFS 1" 1/2SN DN16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2", 2SN, 4SP, DN 10, 90°	DKR 1/2", 2SN, 4SP, DN 10, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/4", 2SN, 4SP, DN 6, 90°	DKR 1/4", 2SN, 4SP, DN 6, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8", 2SN, 4SP, DN 6, 90°	DKR 3/8", 2SN, 4SP, DN 6, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4, 90°, DN 19	DKR 3/4, 90°, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1" DN 19	DKR 1" DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2", 2SN, 4SP, DN 12, 90°	DKR 1/2", 2SN, 4SP, DN 12, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/2", 2SN / 4SP, DN 38	3000 SAE 1 1/2", 2SN/4SP, DN38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1 1/2 4SP DN39	1 1/2 4SP DN39
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25 S (4SH)	36 x 2 /4 SH DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1", DN 19	DKR 1", DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2", 2SN, 4SP, DN 13	DKR 1/2", 2SN, 4SP, DN 13
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 5/8", 2SN, 4SP, DN 16	DKR 5/8", 2SN, 4SP, DN 16

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 3/4 (4SP DN 20)	41°, 3/4 4 SP DN20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/2", DN 38	DKR 1 1/2", DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 3/8", 700 bar für TP10HS06 DN 06	AGN 3/8" 700 bar DN 06
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/4", DN 32	DKR 1 1/4", DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/2", 2SN / 4SP, DN 38, 45°	3000 SAE 1 1/2", 2SN/4SP, DN38, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/4", 90°, 2SN, DN 32	DKR 1 1/4", 90°, 2SN, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/4", 45°, DN 25	DKR 1 1/4", 45°, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4", 45°, DN 19	DKR 3/4", 45°, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 13/16 1/2SN DN12	13/16 1/2SN DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 3/4, 4SH, DN 19	DKOR 3/4, 4SH, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1, 4SH, DN 25	DKOR 1, 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/4", 45°, DN 32	DKR 1 1/4", 45°, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 38S, DN32	CES 38S, DN32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1" DN 25	DKR 1" DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKM 18x1,5 DN 10	DKM 18x1,5 DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8", 45°, DN 8	DKR 3/8", 45°, DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1", 45°, DN 25	DKR 1", 45°, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/2", 90°, 2SN, DN 32	DKR 1 1/2", 90°, 2SN, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 10 S 2SN DN 8	18 x 1,5, 2 SN DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 5/8", 45°, DN 16	DKR 5/8", 45°, DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8", 45°, DN 10	DKR 3/8", 45°, DN 10

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2", 45°, DN 10	DKR 1/2", 45°, DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 18 L	26 x 1,5 /2 SN DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 18 L 45°	26 x 1,5 /2 SN DN 16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKM 18x1,5 DN 8	DKM 18x1,5 DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 10 L, DN 8	DKL 16 x 1,5 /2 SN DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10 L, DN6	16 x 1,5 /2 SN, DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10 L	16 x 1,5 /2 SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge G 3/8" Ø DN6	Ringauge G 3/8" Ø DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKM 14x1,5, 700 bar für TP10HS06 DN 06	DKM 14 x 1,5, 700bar DN 06
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 20 S 45°	30 x 2 /2 SN DN 16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 20 S	30 x 2 /2 SN DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKT 3/8", 2SN, DN10	DKT 3/8" 2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 38 S 45° (4SP)	52 x 2 /4 SP DN 32 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 38 S 90° (4SP)	52 x 2 /4 SP DN 32 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 16mm Ø, 1/2SN, DN10	16mm Ø 1/2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 6 L 45°	12 x 1,5 /2 SN DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKT 3/8", 2SN, DN8	DKT 3/8" 2SN DN8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOSK 30 S (4SH) verstärkt	42 x 2 /4 SH DN 25 verst.
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16" DN 12	DKJ 1 1/16" DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 15 L 90°	22 x 1,5 /2 SN DN 12 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 6 L 90°	12 x 1,5 /2 SN DN 6 90°

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 38S (4SH)	52 x 2, 4SH DN 31
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 15 L 45°	22 x 1,5 /2 SN DN 12 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 18 L DN 16 90°	DKOL 18L 26 x 1,5 DN 16 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 18 L 45° DN 20	26 x 1,5 /2 SN DN 20 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 18 L DN 16	DKOL 18L 26 x 1,5 DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 18 L DN 16 45°	DKOL 18L 26 x 1,5 DN 16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1" 45°, 4SH, DN 25	6000 SAE 1" 45°, 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10 L 90°	16 x 1,5 /2 SN DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10 L 45°	16 x 1,5 /2 SN DN 8 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 8 S 90° (4SP)	16 x 1,5 /4 SP DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10 L 45°	16 x 1,5 /2 SN DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 15 L	22 x 1,5 /2 SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 15 L 45°	22 x 1,5 /2 SN DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10 L 90°	16 x 1,5 /2 SN DN 8 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12 L DN 8 90°	18 x 1,5 /2 SN DN 8 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 20 S 45° (4SP)	30 x 2 /4 SP DN 16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 20 S 90° (4SP)	30 x 2 /4 SP DN 16 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/2", 2SN / 4SP, DN 38, 45°	6000 SAE 1 1/2", 2SN/4SP, DN38, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1", 90°, DN 25	DKOR 1", 90°, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel zur Selbstmontage DN12 Rohrstr. 16S	Nippel DN12 Rohr 16S Selbstmontage
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25 S 45° (4SH)	36 x 2 /4 SH DN 19 45°

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge DN19 22mm	Ringauge 22mm DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25 S 45°	36 x 2 /2 SN DN 20 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 6L	12 x 1,5, 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 16 S (4SP)	24 x 1,5 /4 SP DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 16 S 45° (4SP)	24 x 1,5 /4 SP DN 12 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 1/4 90°(4SP DN 32)	54°,1 1/4 4 SP DN 32 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 7/16 4SP DN25 45°	1 7/16 4SP DN25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 15L 22x1,5 DN 12	DKL 15L 22x1,5 DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 16 S 90°	24 x 1,5 /2 SN DN 12 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1/4, 90°, DN 6	DKOR 1/4, 90°, DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 3/4", DN 19	AGN 3/4", DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 30 S (4SP)	42 x 2 /4 SP DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 38 S	52 x 2 /2 SN DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 38 S 45°	52 x 2 /2 SN DN 32 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge G 1/2" Ø DN10	Ringauge G 1/2" Ø DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1/2" DN 6 90°	DKJ 1/2" DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 6mm, 90°, DN 6	Rohrstutzen 6mm 90, DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25 S 90° (4SP)	36 x 2 /4 SP DN 20 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKO Armatur kpl 22 x 1,5, DN 10	DKO 22 x 1,5, DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 38 S (4SH)	52 x 2 /4 SH DN 31
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 14mm, DN 13	Rohrstutzen 14mm, DN 13

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 9/16", DN 6	ORFS 9/16", DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 30 S	42 x 2 /2 SN DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25 S 45° (4SP)	36 x 2 /4 SP DN 20 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 38 S (4SP)	52 x 2 /4 SP DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 30 S 45° (4SH)	42 x 2 /4 SH DN 25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 30 S 90° (4SH)	42 x 2 /4 SH DN 25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 30 S 45°	42 x 2 /2 SN DN 25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 30 S 90°	42 x 2 /2 SN DN 25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 3/4, 90°, 4SH, DN 19	DKOR 3/4, 90°, 4SH, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 3/16 1/2SN DN19	1 3/16 1/2SN DN19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 15L 2SN, DN13	DKOL 15L 22 x 1,5, 2 SN DN 13
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1/2", 2SN / 4SP, DN 12, 45°	3000 SAE 1/2", 2SN / 4SP, DN 12, 45
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 18L 2SN, DN16	CEL 18L, 26 x 1,5, 2 SN DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 11/16 1/2SN DN10 45°	11/16 1/2SN DN10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25 S DN25 4SP	36 x 2 /4 SP DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1 1/2 2SN DN40	1 1/2 2SN DN40
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12S 2SN, DN10 90°	DKOS 12S 20 x 1,5, 2 SN DN 10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 6L 2SN, DN6, 90°	DKOL 6L 12 x 1,5, 2 SN DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1/2" DN 8	DKJ 1/2" DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 3/4" 90°, 4SH, DN 19	3000 SAE 3/4" 90°, 4SH, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 13mm Ø 1/2SN DN6	13mm Ø 1/2SN DN6

Änderungen vorbehalten





Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1/2", 2SN / 4SP, DN 12, 90°	3000 SAE 1/2", 2SN / 4SP, DN 12, 90
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8", 2SN, 4SP, DN 8, 90°	DKR 3/8", 2SN, 4SP, DN 8, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 22 L 90°	30 x 2 / 2 SN DN 20 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 3/8 2SN DN8	3/8 2SN DN8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1/4", 2SN, DN6, 90°	DKOR 1/4" , 2SN DN6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 15L 2SN, DN13, 90°	DKOL 15L 22 x 1,5, 2 SN DN 13 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1", 1/2SN, DN16	ORFS 1" 1/2SN DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4 45° (2SN DN16)	3/4, 2SN DN16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 30S 2SN, DN25 90°	DKOS 30S 42 x 2, 2 SN DN 25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 6 S 2SN DN 6 90°	14 x 1,5, 2 SN DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKF M20x1,5 DN 10	DKF M20x1,5 DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 28L Edelstahl DN 25	CEL 28L Edelstahl DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8 45° (2SN DN 8)	3/8, 2SN DN 8 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKO Armatur kpl 22 x 1,5, DN 8	DKO 22 x 1,5, DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 12L 18x1,5 DN 10, 90°	DKL 12L 18x1,5 DN 10, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 35L 2SN, DN32	CEL 35L, 45 x 2, 2 SN DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 15 L DN 16	DKOL 15 L 2 SN DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 11/16", DN 10, 45°	ORFS 11/16", DN 10, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 42L Edelstahl DN 38 45°	DKOL 42L Edelstahl DN 38 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1", 4SH, DN 25	3000 SAE 1", 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR kon. 1/2", DN 12	AGR kon. 1/2", DN 12

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1", 45°, DN 25	DKOR 1", 45°, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel zur Selbstmontage DN10 Rohrst. 14S	Nippel DN10 Rohr 14S Selbstmontage
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel zur Selbstmontage DN12 Rohrst. 15L	Nippel DN12 Rohr 15L Selbstmontage
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel zur Selbstmontage DN6 Rohrstützen 8L	Nippel DN06 Rohr 8L Selbstmontage
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel zur Selbstmontage DN10 Rohrst. 12S	Nippel DN10 Rohr 12S Selbstmontage
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 38 S 90°	52 x 2 /2 SN DN 32 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 13/16", DN 12, 90°	ORFS 13/16", DN 12, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4, DN 16	DKR 3/4, DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKO Armatur kpl 22 x 1,5, DN 6	DKO 22 x 1,5, DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 2", 2SN / 4SP, DN 38, 45°	3000 SAE 2", 2SN / 4SP, DN 38, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10 L 45°	16 x 1,5 /2 SN DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 18 L 90° DN 20	26 x 1,5 /2 SN DN 20 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 18L Edelstahl DN 16 45°	DKOL 18L Edelstahl DN 16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1" 45°, 4SH, DN 19	6000 SAE 1" 45°, 4SH, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Einband (Nippel + Fassung) 4SP DN10	Steck-O Nippel 4SP DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Einband (Nippel + Fassung) 4SP DN19	Steck-O Nippel 4SP DN19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/2" 45°, 4SH, DN 32	6000 SAE 1 1/2" 45°, 4SH, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Einband (Nippel + Fassung) 4SH DN19	Steck-O Nippel 4SH DN19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2", 45°, DN 12	DKR 1/2", 45°, DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 13/16 2SN DN10	13/16 2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/4" 45°, 4SH, DN 25	6000 SAE 1 1/4" 45°, 4SH, DN 25

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25 S 90° (4SH)	36 x 2 /4 SH DN 19 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1/2", DN 16	AGN 1/2", DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKK 18 x 1,5 2SN DN10	18 x 1,5 2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/4", 2SN / 4SP, DN 25, 45°	6000 SAE 1 1/4", 2SN/4SP, DN25, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 7/16 1/2SN DN20	1 7/16 1/2SN DN20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16", DN 6, Winklig 90°	DKJ 9/16", DN 6, Winklig 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 14S 2SN, DN12 90°	DKOS 14S 22 x 1,5, 2 SN DN 12 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4, DN 25 90°	DKR 3/4, DN 25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 18L 26x1,5 DN 16	DKL 18L 26x1,5 DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1/2 2SN DN6 90°	1/2 2SN DN6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 20S 2SN, DN16 90°	DKOS 20S 30 x 2, 2 SN DN 16 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/4 2SN DN12 45°	3/4 2SN DN12 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	O-RINGE SAE 1/2	O-RINGE SAE 1/2
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 16S, DN12	CES 16S, DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 3/4", 2SN / 4SP, DN 20	6000 SAE 3/4", 2SN / 4SP, DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/4", 2SN / 4SP, DN 32, 90°	3000 SAE 1 1/4", 2SN/4SP, DN32, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 15 L 90°	22 x 1,5 /2 SN DN 10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 10S 2SN, DN6	DKOS 10S 18 x 1,5, 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8 90° (2SN DN 8)	3/8, 2SN DN 8 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 10mm, DN 10	Rohrstutzen 10mm, DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1. 7/16", DN 25, 90°	ORFS 1. 7/16", DN 25, 90°

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 10S 90° 2SN, DN10	DKOS 10S 90° DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR kon. 1/4", DN 6	AGR kon. 1/4", DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12 L 45°	18 x 1,5 /2 SN DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12 L DN 8 45°	18 x 1,5 /2 SN DN 8 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 35L 2SN, DN32, 90°	DKOL 35L 36 x 2, 2 SN DN 32 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 1/4 45°(4SH DN 31)	54°,1 1/4 4 SH DN 31 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 9/16 1/2SN DN6 90°	9/16 1/2SN DN6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1/2 2SN DN10	1/2 2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/4 2SN DN10 90°	3/4 2SN DN10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 38 S 45° (4SH)	52 x 2 /4 SH DN 31 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 12S, DN10	CES 12S, DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/2", 90°, 2SN, DN 38	DKR 1 1/2", 90°, 2SN, DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/4 2SN DN10	3/4 2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge G 1" Ø DN25	Ringauge G 1" Ø DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 16 S 90° (4SP)	24 x 1,5 /4 SP DN 12 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 12S DN10 2SN	CES 12S 20 x 1,5, 2SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 30S, DN25	CES 30S, DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 22L Edelstahl DN 20 90°	DKOL 22L Edelstahl DN 20 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1 1/2", DN 32	AGR 1 1/2", DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4 (2SN DN20)	3/4, 2SN DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 90° (2SN DN25) lang	1, 2SN DN 25 90° lang

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1. 11/16", DN 32	ORFS 1. 11/16", DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Einband (Nippel + Fassung) 4SP DN25	Steck-O Nippel 4SP DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4 (4SH DN20)	3/4, 4SH DN20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 28L 2SN, DN25, 90°	DKOL 28L 36 x 2, 2 SN DN 25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16 4SP DN10	9/16 4SP DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/4", 4SH, DN 32	6000 SAE 1 1/4", 4SH, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 8S 2SN, DN6	DKOS 8S 16 x 1,5, 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1/4", 2SN, DN6, 45°	DKOR 1/4" , 2SN DN6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/16" DN 25	DKJ 1 5/16" DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16 2SN DN8	9/16 2SN DN8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 13/16" 2SN DN10	ORFS 13/16" 2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1/2", 2SN / 4SP, DN 12, 45°	6000 SAE 1/2", 2SN / 4SP, DN 12, 45
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKF M30x1,5 DN 16	DKF M30x1,5 DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1/2", 2SN, DN16	AGN 1/2" 2SN DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 18 L DN 20	26 x 1,5 /2 SN DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16 2SN DN16	1 1/16 2SN DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 12S, DN8	CES 12S, DN8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 10 S 2SN DN 8 45°	18 x 1,5, 2 SN DN 8 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Einband (Nippel + Fassung) 4SP DN12	Steck-O Nippel 4SP DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25S 2SN, DN25 45°	DKOS 25S 36 x 2, 2 SN DN 25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 30S 4SH, DN25 90°	DKOS 30S 42 x 2, 4SH, DN 25 90°

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10L 2SN, DN6	DKOL 10L 16 x 1,5, 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8", DN 16, 90°	DKJ 7/8", DN 16, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 3/4", 2SN / 4SP, DN 12, 45°	3000 SAE 3/4", 2SN / 4SP, DN 12, 45
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8 2SN DN16	7/8 2SN DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 12S	20 x 1,5, 2 SN DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/2", 2SN / 4SP, DN 32, 90°	6000 SAE 1 1/2", 2SN/4SP, DN32, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 3/4 45° (4SH DN19)	38°,3/4 4SH DN19 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 22L DN 19	DKL 22L DN 19, 1.4571 Pyth. grün
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/4 90° (4SP DN32)	51°,1 1/4 4SP DN 32 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 42mm, DN 38	Rohrstutzen 42mm, DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKF 24 x 1,5 DN 12	24 x 1,5 DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1. 3/16", DN 19, 90°	ORFS 1. 3/16", DN 19, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 90° (2SN DN25)	1, 2SN DN 25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/4 (4SP DN32)	51°,1 1/4 4SP DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2", 90°, 2SN, DN 12	DKR 1/2", 90°, 2SN, DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 3/8", DN 6	AGR 3/8", DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 20mm, DN 16	Rohrstutzen 20mm, DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel z. Selbstmontage 90° f. 2SN DN10 12L	Nippel 90° 2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16 2SN DN10 45°	9/16 2SN DN10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 20 S 90°	30 x 2 /2 SN DN 16 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/8 2SN DN32 45°	1 5/8 2SN DN32 45°

Änderungen vorbehalten





Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/2", 2SN / 4SP, DN 32	6000 SAE 1 1/2", 2SN / 4SP, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 8er	8 L / 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/4", 4SH, DN 25	3000 SAE 1 1/4", 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 3/4", 4SH, DN 19	3000 SAE 3/4", 4SH, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1", 4SH, DN 19	3000 SAE 1", 4SH, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1" 90°, 4SH, DN 19	3000 SAE 1" 90°, 4SH, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1" 90°, 4SH, DN 25	3000 SAE 1" 90°, 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/4", 4SH, DN 32	3000 SAE 1 1/4", 4SH, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/2", 4SH, DN 32	3000 SAE 1 1/2", 4SH, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/2 (2SN DN32)	60°, 1 1/2 2SN DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 3/4", 2SN / 4SP, DN 19, 45°	3000 SAE 3/4", 2SN / 4SP, DN 19, 45
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1", 2SN / 4SP, DN 19, 45°	3000 SAE 1", 2SN / 4SP, DN 19, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/2", 2SN / 4SP, DN 38, 90°	3000 SAE 1 1/2", 2SN/4SP, DN38, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 2", 2SN / 4SP, DN 38, 90°	3000 SAE 2", 2SN / 4SP, DN 38, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/2", 2SN / 4SP, DN 32, 45°	3000 SAE 1 1/2", 2SN/4SP, DN32, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4", 45°, DN 16	DKR 3/4", 45°, DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/4", 2SN / 4SP, DN 25, 45°	3000 SAE 1 1/4", 2SN/4SP, DN25, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/4", 2SN / 4SP, DN 32, 45°	3000 SAE 1 1/4", 2SN/4SP, DN32, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	O-RINGE SAE 1 1/2	1 1/2
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1/2 (2SN / 4SP DN 16)	32°, 1/2 2 SN / 4 SP DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1/2 45°(2SN / 4SP DN 16)	32°, 1/2 2 SN / 4 SP DN 16 45°

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	O-RINGE SAE 1 1/4	1 1/4
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 10S (4SP)	18 x 1,5, 4 SP DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1/2 90°(4SP DN 16)	32°,1/2 4 SP DN 16 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/2", 2SN / 4SP, DN 38	6000 SAE 1 1/2", 2SN / 4SP, DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1/2 90°(2SN / 4SP DN 16)	32°,1/2 2 SN / 4 SP DN 16 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 1 5/8", 2SN, DN32	AGJ 1 5/8" 2SN DN32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/4 (2SN DN6)	1/4 , 2SN DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/4", DN 25	DKR 1 1/4", DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/16", DN 25, 90°	DKJ 1 5/16", DN 25, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/2" 90°, 4SH, DN 32	3000 SAE 1 1/2" 90°, 4SH, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 3/4" 45°, 4SH, DN 19	3000 SAE 3/4" 45°, 4SH, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/2" 45°, 4SH, DN 32	3000 SAE 1 1/2" 45°, 4SH, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	2-Loch-Flansch 2SN DN12 LK=40	2-loch-Flansch 2SN DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/4" 45°, 4SH, DN 25	3000 SAE 1 1/4" 45°, 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/4" 45°, 4SH, DN 32	3000 SAE 1 1/4" 45°, 4SH, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/2 (2SN DN40)	60°,1 1/2 2SN DN 40
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 10mm Ø 1/2SN DN6	10mm Ø 1/2SN DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/2 45° (2SN DN32)	60°,1 1/2 2SN DN 32 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 7/8 2SN DN40 90°	1 7/8 2SN DN40 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/2 (4SP DN40)	60°,1 1/2 4SP DN 40
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/2 45° (4SP DN40)	60°,1 1/2 4SP DN 40 45°

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/2 90° (2SN DN40)	60°,1 1/2 2SN DN 40 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 42L	52 x 2, 2 SN DN 40
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 1 5/16", DN 19	AGJ 1 5/16", DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/4 90° (2SN DN32)	51°,1 1/4 2SN DN 32 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/4", 2SN, 4SP, DN 6	DKR 1/4", 2SN, 4SP, DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/4 (2SN DN32)	51°,1 1/4 2SN DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/4 45° (2SN DN32)	51°,1 1/4 2SN DN 32 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 28 L DN 25	DKOL 28L 36 x 2 /2 SN DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1/2 90° (4SP DN 12)	30°,1/2 4SP DN 12 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS-AG 1", DN 16	ORFS-AG 1", DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/4 90° (4SH DN31)	51°,1 1/4 4SH DN 31 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 2", 2SN / 4SP, DN 38	3000 SAE 2", 2SN / 4SP, DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4, DN 19	DKR 3/4, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1", 2SN / 4SP, DN 19, 90°	3000 SAE 1", 2SN / 4SP, DN 19, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 22 L 45°	30 x 2 /2 SN DN 20 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 3/4", 2SN / 4SP, DN 12, 90°	3000 SAE 3/4", 2SN / 4SP, DN 12, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/4", 2SN / 4SP, DN 25, 90°	6000 SAE 1 1/4", 2SN/4SP, DN25, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2 45° (2SN DN 12)	1/2, 2SN DN 12 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1" 45°, 4SH, DN 25	3000 SAE 1" 45°, 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/4", 2SN / 4SP, DN 25, 90°	3000 SAE 1 1/4", 2SN/4SP, DN25, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/2 90° (4SP DN40)	60°,1 1/2 4SP DN 40 90°

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 3/4", 2SN / 4SP, DN 19	3000 SAE 3/4", 2SN / 4SP, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1", 2SN / 4SP, DN 19	3000 SAE 1", 2SN / 4SP, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/2", 4SH, DN 32	6000 SAE 1 1/2", 4SH, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 3/4", 2SN / 4SP, DN 12	3000 SAE 3/4", 2SN / 4SP, DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/2", 2SN / 4SP, DN 32	3000 SAE 1 1/2", 2SN/4SP, DN32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 5/8", 90°, 2SN, 4SP, DN 16	DKR 5/8", 90°, 2SN, 4SP, DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/4", 2SN / 4SP, DN 25	3000 SAE 1 1/4", 2SN/4SP, DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/4", 2SN / 4SP, DN 32	3000 SAE 1 1/4", 2SN/4SP, DN32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 3/4", 2SN / 4SP, DN 20, 90°	6000 SAE 3/4", 2SN / 4SP, DN 20, 90
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1", 2SN / 4SP, DN 20, 90°	6000 SAE 1", 2SN / 4SP, DN 20, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1/2", 2SN / 4SP, DN 12, 90°	6000 SAE 1/2", 2SN / 4SP, DN 12, 90
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS-AG 1. 11/16", DN 32	ORFS-AG 1. 11/16", DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/4", 2SN / 4SP, DN 32, 90°	6000 SAE 1 1/4", 2SN/4SP, DN32, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 35L	45 x 2, 2 SN DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1", 2SN / 4SP, DN 25, 90°	6000 SAE 1", 2SN / 4SP, DN 25, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 15 L	22 x 1,5 /2 SN DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/2", DN 32	DKR 1 1/2", DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1/2", 2SN / 4SP, DN 12	6000 SAE 1/2", 2SN / 4SP, DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 30S 4SH, DN25	CES 30S 42 x 2, 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 45° (2SN DN20)	1, 2SN DN 20 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CAT - SFS 3/4 90°(4SH DN 19)	3/4 4 SH DN19 90°

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12 S DN 10 (4SP)	20 x 1,5 /4 SP DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	SAE-M 3/4", DN 10	ORFS-AG 3/4", DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1", 2SN / 4SP, DN 20	6000 SAE 1", 2SN / 4SP, DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1", 2SN / 4SP, DN 25	6000 SAE 1", 2SN / 4SP, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/4", 4SH, DN 25	6000 SAE 1 1/4", 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 3/4" 90°, 4SH, DN 19	6000 SAE 3/4" 90°, 4SH, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1" 90°, 4SH, DN 19	6000 SAE 1" 90°, 4SH, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 10 S 45° (4SP)	18 x 1,5 /4 SP DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR kon. 3/8", DN 6	AGR kon. 3/8", DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/4" 90°, 4SH, DN 32	6000 SAE 1 1/4" 90°, 4SH, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/2" 90°, 4SH, DN 32	6000 SAE 1 1/2" 90°, 4SH, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEF 24 x 1,5 DN12	24 x 1,5 DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/4" 90°, 4SH, DN 25	6000 SAE 1 1/4" 90°, 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/2", 2SN / 4SP, DN 38, 90°	6000 SAE 1 1/2", 2SN/4SP, DN38, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1", 2SN / 4SP, DN 25, 45°	6000 SAE 1", 2SN / 4SP, DN 25, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/4", 2SN / 4SP, DN 32, 45°	6000 SAE 1 1/4", 2SN/4SP, DN32, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 15L Edelstahl DN 12	CEL 15L Edelstahl DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 8L 2SN, DN6	CEL 8L, 14 x 1,5, 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1", 4SH, DN 19	6000 SAE 1", 4SH, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1", 4SH, DN 25	6000 SAE 1", 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1 1/2", 2SN / 4SP, DN 32, 45°	6000 SAE 1 1/2", 2SN/4SP, DN32, 45°

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/8 2SN DN10	DKJ 3/8 2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 (2SN / 4SP DN 25)	48°,1 2 SN / 4 SP DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 22L 2SN, DN19	DKOL 22L 30 x 2, 2 SN DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 3/4 45°(4SP DN 20)	41°,3/4 4 SP DN20 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 3/4 90°(4SP DN 20)	41°,3/4 4 SP DN20 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 45°(4SH DN 25)	48°,1 4 SH DN25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 35 L 45°	45 x 2 /2 SN DN 32 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 90°(2SN / 4SP DN 25)	48°,1 2 SN / 4 SP DN25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 (4SH DN 25)	48°,1 4 SH DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 3/4 (2SN / 4SP DN 16)	38°,3/4 2 SN / 4 SP DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 3/4 (2SN / 4SP DN 20)	41°,3/4 2 SN / 4 SP DN20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 3/4 45°(2SN / 4SP DN 20)	41°,3/4 2 SN / 4 SP DN20 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 22L 2SN, DN19	CEL 22L, 30 x 2, 2 SN DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 3/4 90°(2SN / 4SP DN 16)	38°,3/4 2 SN / 4 SP DN16 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 3/4 45°(4SH DN 19)	41°,3/4 4 SH DN19 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 3/4 90°(4SH DN 19)	41°,3/4 4 SH DN19 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/16" DN 25 45°	DKJ 1 5/16" DN 25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 3/4 (4SH DN 19)	41°,3/4 4 SH DN19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 1/4 45°(4SP DN 32)	54°,1 1/4 4 SP DN 32 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CAT - SFS 1 1/4 45°(4SH DN 31)	1 1/4 4 SH DN 31 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10 L	16 x 1,5 /2 SN DN 6

Änderungen vorbehalten





Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1 1/2", DN 38	AGR 1 1/2", DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CAT - SFS 1 1/4 (4SH DN 31)	1 1/4 4 SH DN 31
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CAT - SFS 1 90°(4SH DN 25)	1 4 SH DN25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CAT - SFS 3/4 (4SH DN 19)	3/4 4 SH DN19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 90° (4SH DN25)	44°,1 4SH DN25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CAT - SFS 1 45°(4SH DN 25)	1 4 SH DN25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 (4SP DN 25)	48°,1 4 SP DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/4" 90°, 4SH, DN 25	3000 SAE 1 1/4" 90°, 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 1/4 90°(2SN / 4SP DN 32)	54°,1 1/4 2 SN / 4 SP DN 32 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 45°(4SP DN 25)	48°,1 4 SP DN25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 90°(4SP DN 25)	48°,1 4 SP DN25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 1/4 90°(4SH DN 31)	54°,1 1/4 4 SH DN 31 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 1/4 (4SP DN 32)	54°,1 1/4 4 SP DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 1/4 (2SN / 4SP DN 32)	54°,1 1/4 2 SN / 4 SP DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 1/4 (4SH DN 31)	54°,1 1/4 4 SH DN 31
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/2", 45°, DN 32	DKR 1 1/2", 45°, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16 2SN DN20	1 1/16 2SN DN20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 1 1/16", 2SN, DN16	AGJ 1 1/16" 2SN DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16 2SN DN16 45°	1 1/16 2SN DN16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16 2SN DN16 90°	1 1/16 2SN DN16 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16 2SN DN20 90° lang	1 1/16 2SN DN20 90° lang

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 10S 2SN, DN6 45°	DKOS 10S 18 x 1,5, 2 SN DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16 2SN DN20 45° lang	1 1/16 2SN DN20 45° lang
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16 2SN DN20 90°	1 1/16 2SN DN20 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 38S 4SH, DN32	CES 38S 52 x 2, 4SH, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKF M20x1,5 DN 8	DKF M20x1,5 DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 25S, 4SH, DN19	CES 25S 36 x 2, 4SH, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 3/4", 2SN / 4SP, DN 12	6000 SAE 3/4", 2SN / 4SP, DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 3/4", 4SH, DN 19	6000 SAE 3/4", 4SH, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4, 90°, 2SN, DN 16	DKR 3/4, 90°, 2SN, DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 14S (4SP)	22 x 1,5, 4 SP DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKF M36x1,5 DN 19, 90°	DKF M36x1,5 DN 19, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/8 2SN DN32 90°	1 5/8 2SN DN32 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 7/8 2SN DN31 45°	1 7/8 2SN DN31 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/8 2SN DN32	1 5/8 2SN DN32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12 L 90°	18 x 1,5 /2 SN DN 10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/2 90° (2SN DN32)	60°, 1 1/2 2SN DN 32 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/4 2SN DN10 45°	3/4 2SN DN10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1/2, DN 12	DKOR 1/2, DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 7/8 2SN DN40 45°	1 7/8 2SN DN40 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1/2 2SN DN6 45°	1/2 2SN DN6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1/2 2SN DN8	1/2 2SN DN8

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16 4SP DN20	1 1/16 4SP DN20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1/2 2SN DN6	1/2 2SN DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/16 2SN DN25 45°	1 5/16 2SN DN25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/16 2SN DN25 90°	1 5/16 2SN DN25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1/2 2SN DN8 45°	1/2 2SN DN8 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1/2 2SN DN8 90°	1/2 2SN DN8 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 1 1/16", DN 16	AGJ 1 1/16", DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 12S (4SP)	20 x 1,5, 4 SP DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 14S (DN 10)	22 x 1,5, 2 SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	O-RINGE SAE 3/4	O-RINGE SAE 3/4
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 14 S 45° (4SP)	22 x 1,5 /4 SP DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 16S (4SP)	24 x 1,5, 4 SP DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 20S	30 x 2, 2 SN DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKF M36x1,5 DN 19	DKF M36x1,5 DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 16S	24 x 1,5, 2 SN DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 2", DN 38	DKR 2", DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 6S, 2SN, DN6	14 x 1,5, CES 6S 2SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 28L 2SN, DN25	CEL 28L, 36 x 2, 2 SN DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8", 2SN, 4SP, DN 10	DKR 3/8", 2SN, 4SP, DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 8S (4SP)	16 x 1,5, 4 SP DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/2 90° (2SN DN40)	1 1/2, 2SN DN 40 90°

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 6S (4SP)	14 x 1,5, 4 SP DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 28 L 90°	36 x 2 /2 SN DN 25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 8S, DN6	CES 8S, DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 42L 2SN, DN38	CEL 42L, 45 x 2, 2 SN DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 20S (4SP)	30 x 2, 4SP DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 38S (4SP)	52 x 2, 4SP DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 20S, DN16	CES 20S, DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 25S, DN19	CES 25S, DN19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 14S, DN12	CES 14S, DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1/2 (4SP DN 16)	32°,1/2 4 SP DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 25S (4SH)	36 x 2, 4SH DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 25S (4SP)	36 x 2, 4SP DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 25S, DN25	CES 25S, DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 25S	36 x 2, 2 SN DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 30S (4SP)	42 x 2, 4SP DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 38S	52 x 2, 2 SN DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CAT - SFS 1 (4SH DN 25)	1 4 SH DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 30S (4SH)	42 x 2, 4SH DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16" DN 8 90°	DKJ 9/16" DN 8 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4 90° (2SN DN16)	3/4, 2SN 90° DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1" 45°, 4SH, DN 19	3000 SAE 1" 45°, 4SH, DN 19

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/8", DN 32, 90°	DKJ 1 5/8", DN 32, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 7/8", DN 38, 90°	DKJ 1 7/8", DN 38, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16" DN 10 45°	DKJ 9/16" DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/4", DN 12, 45°	DKJ 3/4", DN 12, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16" DN 6 45°	DKJ 9/16" DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16" DN 8 45°	DKJ 9/16" DN 8 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/4", DN 12, 90°	DKJ 3/4", DN 12, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8", DN 10, 90°	DKJ 7/8", DN 10, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16" DN 10 90°	DKJ 9/16" DN 10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25S 2SN, DN25 90°	DKOS 25S 36 x 2, 2 SN DN 25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/16", DN 19, 90°	DKJ 1 5/16", DN 19, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1", 2SN / 4SP, DN 25, 90°	3000 SAE 1", 2SN / 4SP, DN 25, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16", DN 16, 90°	DKJ 1 1/16", DN 16, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 10L 16x1,5 DN 8, 45°	DKL 10L 16x1,5 DN 8, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/4", DN 10, Winklig 90°	DKJ 3/4", DN 10, Winklig 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/4", DN 12, Winklig 90°	DKJ 3/4", DN 12, Winklig 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/16", DN 6, Winklig 90°	DKJ 7/16", DN 6, Winklig 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16", DN 10, Winklig 90°	DKJ 9/16", DN 10, Winklig 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/16", DN 25, Winklig 90°	DKJ 1 5/16", DN 25, Winklig 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKK 14 x 1,5 2SN DN6	14 x 1,5 2SN DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 38S 2SN, DN32	DKOS 38S 52 x 2, 2 SN DN 32

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16", DN 19, Winklig 90°	DKJ 1 1/16", DN 19, Winklig 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16" DN 16 45°	DKJ 1 1/16" DN 16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16" DN 19 45°	DKJ 1 1/16" DN 19 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8" DN 10 45°	DKJ 7/8" DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8" DN 12 45°	DKJ 7/8" DN 12 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/8" DN 32 45°	DKJ 1 5/8" DN 32 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel zur Selbstmontage DN10 Rohrst. 10L	Nippel DN10 Rohr 10L Selbstmontage
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/16" DN 19 45°	DKJ 1 5/16" DN 19 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 22L	30 x 2, 2 SN DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/4 2SN DN12	3/4 2SN DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/16 2SN DN6 90°	7/16 2SN DN6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16 2SN DN10 90°	9/16 2SN DN10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8 2SN DN16 90°	7/8 2SN DN16 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16 2SN DN10	9/16 2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16 2SN DN8 45°	9/16 2SN DN8 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16 2SN DN8 90°	9/16 2SN DN8 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16 2SN DN6	9/16 2SN DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16 2SN DN6 45°	9/16 2SN DN6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/16 2SN DN6	7/16 2SN DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/16 2SN DN6 45°	7/16 2SN DN6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1", DN 25	DKOR 1", DN 25

Änderungen vorbehalten





Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/4 2SN DN12 90°	3/4 2SN DN12 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8 2SN DN12 90°	7/8 2SN DN12 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8 2SN DN16 45°	7/8 2SN DN16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8 2SN DN12	7/8 2SN DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8 2SN DN12 45°	7/8 2SN DN12 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16" DN 20	DKJ 1 1/16" DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/16" DN 20	DKJ 1 5/16" DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 (2SN DN25)	1, 2SN DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16" DN 16	DKJ 1 1/16" DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 30 S 90° (4SP)	42 x 2 /4 SP DN 25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16" DN 6 90°	DKJ 9/16" DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 7/8" DN 38	DKJ 1 7/8" DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/16" DN 6 90°	DKJ 7/16" DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1/2" DN 6	DKJ 1/2" DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 18mmØ DN10	Ringauge 18mmØ DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25 S 90°	36 x 2 /2 SN DN 20 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/16" DN 6	DKJ 7/16" DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8" DN 10	DKJ 7/8" DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8" DN 12	DKJ 7/8" DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16" DN 10	DKJ 9/16" DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 3/8", DN 10	AGR 3/8", DN 10

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1", 2SN, DN25	AGN 1" 2SN DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1/4", 2SN, DN6	AGN 1/4" 2SN DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1/2", 2SN, DN10	AGN 1/2" 2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1/2", 2SN, DN12	AGN 1/2" 2SN DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 3/8", 2SN, DN8	AGN 3/8" 2SN DN8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1/4", 700 bar für TP10HS06 DN 06	AGR 1/4" 700 bar DN 06
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 3/4", 2SN, DN16	AGN 3/4" 2SN DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 3/8", 2SN, DN10	AGN 3/8" 2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1 1/4", DN 32	AGN 1 1/4", DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 1 5/8", DN 31	AGJ 1 5/8", DN 31
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 1 1/16", DN 19	AGJ 1 1/16", DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 90° (4SP DN25)	44°,1 4SP DN25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2", 2SN, 4SP, DN 10	DKR 1/2", 2SN, 4SP, DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1 1/4", 2SN, DN32	AGN 1 1/4" 2SN DN32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 1 7/8", DN 38	AGJ 1 7/8", DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1 1/2", 2SN, DN40	AGN 1 1/2" 2SN DN40
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1", DN 25	AGN 1", DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1/4 2SN DN6	1/4 2SN DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 3/4", DN 16	AGN 3/4", DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 16 S	24 x 1,5 /2 SN DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel zur Selbstmontage DN8 AGR 3/8"	Nippel DN08 AGR 3/8" Selbstmontage

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1/2 2SN DN12	1/2 2SN DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1 1/2", DN 38	AGN 1 1/2", DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1 1/4 2SN DN32	1 1/4 2SN DN32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1/4", DN 6	AGN 1/4", DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 3/8", DN 6	AGN 3/8", DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1/2" DN 6 45°	DKJ 1/2" DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1/8", DN 6	AGN 1/8", DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1/2", DN 10	AGN 1/2", DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 1/2", DN 12	AGN 1/2", DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 13/16", DN 12	ORFS 13/16", DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGN 3/8", DN 12	AGN 3/8", DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16 2SN DN20 lang	1 1/16 2SN DN20 lang
Armaturen f. Hydraulikschläuche	O-RINGE SAE 1	1
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubarmatur DKR 1/2" 45° BSP DN12 DKR 1/2" 45°	Schraubarmatur DKR 1/2" 45° BSP
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 3/4", 2SN / 4SP, DN 19, 90°	3000 SAE 3/4", 2SN / 4SP, DN 19, 90
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/8" DN 32	DKJ 1 5/8" DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 1/2", 2SN, DN8	AGJ 1/2" 2SN DN8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 1 5/16", 2SN, DN25	AGJ 1 5/16" 2SN DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 1/4 (4SH DN31)	51°, 1 1/4 4SH DN 31
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 13/16", DN 12, 45°	ORFS 13/16", DN 12, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 10S, DN6	CES 10S, DN6

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1", 2SN / 4SP, DN 25	3000 SAE 1", 2SN / 4SP, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 20S, DN19	CES 20S, DN19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 9/16" DN 6	DKJ 9/16" DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 5/8", DN 16	AGR 5/8", DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8" DN 16 45°	DKJ 7/8" DN 16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10L 2SN, DN6, 90°	DKOL 10L 16 x 1,5, 2 SN DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1", DN 25	DKR 1", DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 7/16 4SP DN25 90°	1 7/16 4SP DN25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEF 30 x 1,5 4SP DN16	30 x 1,5 4SP DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 9/16", DN 8	AGJ 9/16", DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 9/16", DN 10	AGJ 9/16", DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 7/8", DN 16	AGJ 7/8", DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1" 90°, 4SH, DN 25	6000 SAE 1" 90°, 4SH, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 7/8", DN 10	AGJ 7/8", DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 7/8", DN 12	AGJ 7/8", DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 7/16", 2SN, DN6	AGJ 7/16" 2SN DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge G 3/4" Ø DN16	Ringauge G 3/4" Ø DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1", DN 25	AGR 1", DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 3/4", 2SN, DN12	AGJ 3/4" 2SN DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 1/2", DN 6	AGJ 1/2", DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1 1/4", 45°, DN 25	DKOR 1 1/4", 45°, DN 25

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge G 1/4" Ø DN6	Ringauge G 1/4" Ø DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 7/16", DN 6	AGJ 7/16", DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 3/4", DN 12	AGJ 3/4", DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 3/4 90°(2SN / 4SP DN 20)	41°,3/4 2 SN / 4 SP DN20 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 28L	36 x 2, 2 SN DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel zur Selbstmontage DN25 DKOL 28L	Nippel 2SN DN25 DKOL 28L
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 18L	26 x 1,5, 2 SN DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 10L Edelstahl DN 08	CEL 10L Edelstahl DN 08
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 12L Edelstahl DN 10	CEL 12L Edelstahl DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1. 11/16", DN 32, 45°	ORFS 1. 11/16", DN 32, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge 14mm Ø 1/2SN DN10	14mm Ø 1/2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 8L	14 x 1,5, 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 8 S 2SN DN 6 45°	16 x 1,5, 2 SN DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 14 S 2SN DN 10 90°	22 x 1,5, 2 SN DN 10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel zur Selbstmontage DN10 CEL 12L	Nippel DN10 CEL 12L Selbstmontage
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 12L	18 x 1,5, 2 SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 12L / DN 8	18 x 1,5, 2 SN DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1", 2SN / 4SP, DN 25, 45°	3000 SAE 1", 2SN / 4SP, DN 25, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 10L	16 x 1,5, 2 SN DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 10L 2SN, DN10	CEL 10L, 16 x 1,5, 2 SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Rohrstutzen 35mm, DN 32	Rohrstutzen 35mm, DN 32

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 10L 2SN, DN6	CEL 10L, 16 x 1,5, 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 10L 2SN, DN8	CEL 10L, 16 x 1,5, 2 SN DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 15L 2SN, DN13	CEL 15L, 22 x 1,5, 2 SN DN 13
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 3/4 45°(2SN / 4SP DN 16)	38°,3/4 2 SN / 4 SP DN16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 12L 2SN, DN10	CEL 12L, 18 x 1,5, 2 SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 15L 2SN, DN10	CEL 15L, 22 x 1,5, 2 SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 18L Edelstahl DN 16	CEL 18L Edelstahl DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 22L Edelstahl DN 20	CEL 22L Edelstahl DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 3/4", 2SN / 4SP, DN 20, 45°	6000 SAE 3/4", 2SN / 4SP, DN 20, 45
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 18L Edelstahl DN 12	CEL 18L Edelstahl DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 6L 2SN, DN6	CEL 6L 12 x 1,5, 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE Flansch 1", 2SN / 4SP, DN 20, 45°	6000 SAE 1", 2SN / 4SP, DN 20, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 35L Edelstahl DN 32	CEL 35L Edelstahl DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 42L Edelstahl DN 38	CEL 42L Edelstahl DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1 2SN DN25	1 2SN DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR kon. 1/2", DN 10	AGR kon. 1/2", DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR kon. 3/4", DN 19	AGR kon. 3/4", DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR kon. 3/8", DN 8	AGR kon. 3/8", DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR kon. 3/8", DN 10	AGR kon. 3/8", DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 3/8", 700 bar für TP10HS06 DN 06	AGR 3/8" 700 bar DN 06
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1/4", DN 6	AGR 1/4", DN 6

Änderungen vorbehalten





Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR kon. 1", DN 25	AGR kon. 1", DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR kon. 1 1/4", DN 32	AGR kon. 1 1/4", DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 3/4 2SN DN16	3/4 2SN DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 3/4 2SN DN20	3/4 2SN DN20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 1 5/16", DN 25	AGJ 1 5/16", DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 7/8" DN 38 45°	DKJ 1 7/8" DN 38 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR kon. 1 1/2", DN 38	AGR kon. 1 1/2", DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1/2", 2SN / 4SP, DN 12	3000 SAE 1/2", 2SN / 4SP, DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 7/16 1/2SN DN25	1 7/16 1/2SN DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 5/8 2SN DN16	5/8 2SN DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 1 7/8", 2SN, DN40	AGJ 1 7/8" 2SN DN40
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1 1/4", DN 25	AGR 1 1/4", DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 3/4", DN 19	AGR 3/4", DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1", DN 19	AGR 1", DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEF 20 x 1,5 DN10	20 x 1,5 DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 1 1/16", DN 12	AGJ 1 1/16", DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1 1/4", DN 32	AGR 1 1/4", DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 14 S (4SP)	22 x 1,5 /4 SP DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1", DN 25 VA	DKR 1", DN 25 VA
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 3/8", DN 12	AGR 3/8", DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 30 S (4SH)	42 x 2 /4 SH DN 25

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 3/8", DN 8	AGR 3/8", DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 7/8 2SN DN31	1 7/8 2SN DN31
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 3/4", DN 16	AGR 3/4", DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1/2", DN 10	AGR 1/2", DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 14 S 2SN DN 10 45°	22 x 1,5, 2 SN DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 20S 2SN, DN20 I	DKOS 20S DN20 IN
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 16S DN16	DKOS 16S DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 16S DN16 90°	DKOS 16S DN16 90
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 14S 2SN, DN12	DKOS 14S 22 x 1,5, 2 SN DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/4" 90°, 4SH, DN 32	3000 SAE 1 1/4" 90°, 4SH, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12S 2SN, DN10	DKOS 12S 20 x 1,5, 2 SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12S 2SN, DN8	DKOS 12S 20 x 1,5, 2 SN DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 7/8 2SN DN40	1 7/8 2SN DN40
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 3/4, 45°, DN 19	DKOR 3/4, 45°, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1/2, 45°, DN 12	DKOR 1/2, 45°, DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 3/8, 45°, 2SN, DN 10	DKOR 3/8, 45°, 2SN, DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 8S DN6 2SN	CES 8S 16 x 1,5, 2SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1 1/2", 45°, DN 38	DKOR 1 1/2", 45°, DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1 1/4", 45°, DN 32	DKOR 1 1/4", 45°, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGJ 9/16", DN 6	AGJ 9/16", DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 14S 2SN, DN10 90°	DKOS 14S 22 x 1,5, 2 SN DN 10 90°

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 16S 2SN, DN12 45°	DKOS 16S 24 x 1,5, 2 SN DN 12 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12S 2SN, DN8 90°	DKOS 12S 20 x 1,5, 2 SN DN 8 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 10S 2SN, DN6 90°	DKOS 10S 18 x 1,5, 2 SN DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 28L DN20	DKOL 28L DN20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 20S 2SN, DN19 90°	DKOS 20S 30 x 2, 2 SN DN 19 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKK 22 x 1,5 2SN DN12	22 x 1,5 2SN DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 16S 2SN, DN12 90°	DKOS 16S 24 x 1,5, 2 SN DN 12 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25S 2SN, DN20	DKOS 25S 36 x 2, 2 SN DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 42L Edelstahl DN 38 90°	DKOL 42L Edelstahl DN 38 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 20S 2SN, DN16	DKOS 20S 30 x 2, 2 SN DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 16S 2SN, DN12	DKOS 16S 24 x 1,5, 2 SN DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 8S 2SN, DN6 90°	DKOS 8S 16 x 1,5, 2 SN DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 45° (2SN DN25) lang	1, 2SN DN 25 45° lang
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 30S 2SN, DN25	DKOS 30S 42 x 2, 2 SN DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25S 2SN, DN25	DKOS 25S 36 x 2, 2 SN DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 38S 2SN, DN32 45°	DKOS 38S 52 x 2, 2 SN DN 32 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 35L 2SN, DN32, 45°	DKOL 35L 36 x 2, 2 SN DN 32 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 28L 2SN, DN25, 45°	DKOL 28L 36 x 2, 2 SN DN 25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 22L 2SN, DN19, 45°	DKOL 22L 30 x 2, 2 SN DN 19 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 3/8", 2SN, DN10 45°	DKOR 3/8" , 2SN DN10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 3/8", 2SN, DN10	DKOR 3/8" , 2SN DN10

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1/4", 2SN, DN6	DKOR 1/4" , 2SN DN6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1/2", 2SN, DN12	DKOR 1/2" , 2SN DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10L Edelstahl DN 08 45°	DKOL 10L Edelstahl DN 08 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10L 2SN, DN6, 45°	DKOL 10L 16 x 1,5, 2 SN DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 8L 2SN, DN6, 45°	DKOL 8L 14 x 1,5, 2 SN DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 42L 2SN, DN38, 90°	DKOL 42L 36 x 2, 2 SN DN 38 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2 (2SN DN10)	1/2, 2SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 15L 2SN, DN13, 45°	DKOL 15L 22 x 1,5, 2 SN DN 13 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12L 2SN, DN10, 45°	DKOL 12L 18 x 1,5, 2 SN DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12L 2SN, DN8, 45°	DKOL 12L 18 x 1,5, 2 SN DN 8 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 20 S (4SP)	30 x 2 /4 SP DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 3/4, 90°, DN 19	DKOR 3/4, 90°, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1/2, 90°, DN 12	DKOR 1/2, 90°, DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 3/8, 90°, 2SN, DN 10	DKOR 3/8, 90°, 2SN, DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Ringauge G 1/2" Ø DN12	Ringauge G 1/2" Ø DN12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1 1/2", 90°, DN 38	DKOR 1 1/2", 90°, DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1 1/4", 90°, DN 32	DKOR 1 1/4", 90°, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1 1/4", 90°, DN 25	DKOR 1 1/4", 90°, DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 7/8 2SN DN31 90°	1 7/8 2SN DN31 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 3/8, DN 10	DKOR 3/8, DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1", 45°, DN 19	DKR 1", 45°, DN 19

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 3/8", 2SN, DN10 90°	DKOR 3/8" , 2SN DN10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1 1/2", DN 38	DKOR 1 1/2", DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1 1/4", DN 32	DKOR 1 1/4", DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 1 1/4", DN 25	DKOR 1 1/4", DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOR 3/4, DN 19	DKOR 3/4, DN 19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 15L Edelstahl DN 12	DKOL 15L Edelstahl DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel zur Selbstmontage DN8 DKR 3/8"	Nippel DN08 DKR 3/8" Selbstmontage
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4, 90°, DN 19	DKR 3/4, 90°, DN 19 Edelstahl
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4 90° (2SN DN20)	3/4, 2SN DN 20 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/16" DN 6 45°	DKJ 7/16" DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4 45° (2SN DN20)	3/4, 2SN DN 20 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 11/16 2SN DN8 45°	11/16 2SN DN8 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CAT - SFS 3/4 45°(4SH DN 19)	3/4 4 SH DN19 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/4 45° (2SN DN6)	1/4 , 2SN DN6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 1/4 45°(2SN / 4SP DN 32)	54°,1 1/4 2 SN / 4 SP DN 32 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2 Flach 2SN DN 12	1/2 FL 2SN DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 90° (2SN DN20)	1, 2SN DN 20 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/4 90° (2SN DN6)	1/4 , 2SN DN6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 12L 18x1,5 DN 10	DKL 12L 18x1,5 DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 45° (2SN DN25)	1, 2SN DN 25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR fl.d. 3/4", DN 19	DKR fl.d. 3/4", DN 19

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR fl.d. 3/4", DN 12	DKR fl.d. 3/4", DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR fl.d. 1/2", DN 12	DKR fl.d. 1/2", DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 15L Edelstahl DN 12 90°	DKOL 15L Edelstahl DN 12 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 14S, DN10	CES 14S, DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8", 2SN, 4SP, DN 8	DKR 3/8", 2SN, 4SP, DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8", 2SN, 4SP, DN 6	DKR 3/8", 2SN, 4SP, DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16 2SN DN20 45°	1 1/16 2SN DN20 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12 S DN 10 90°	20 x 1,5 /2 SN DN 10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 8L 14x1,5 DN 6, 45°	DKL 8L 14x1,5 DN 6, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8 (2SN DN10)	3/8, 2SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4 Flach 2SN DN 16	3/4 FL 2SN DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR fl.d. 1/4", DN 6	DKR fl.d. 1/4", DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 5/8 (4SP DN16)	5/8, 4SP DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1" (4SH DN25)	1", 4SH DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8 90° (2SN DN 10)	3/8, 2SN DN 10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25S 2SN, DN19 45°	DKOS 25S 36 x 2, 2 SN DN 19 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 20S 2SN, DN19 45°	DKOS 20S 30 x 2, 2 SN DN 19 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 20S 2SN, DN16 45°	DKOS 20S 30 x 2, 2 SN DN 16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 14S 2SN, DN12 45°	DKOS 14S 22 x 1,5, 2 SN DN 12 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/4" DN 12	DKJ 3/4" DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25S, 4SH, DN19	DKOS 25S 36 x 2, 4SH, DN 19

Änderungen vorbehalten





Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 42L 2SN, DN38, 45°	DKOL 42L 36 x 2, 2 SN DN 38 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 30S 2SN, DN25 45°	DKOS 30S 42 x 2, 2 SN DN 25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 38S 2SN, DN32 90°	DKOS 38S 52 x 2, 2 SN DN 32 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1/2 45°(4SP DN 16)	32°,1/2 4 SP DN 16 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 3/4", DN 10, 90°	DKJ 3/4", DN 10, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 25S 2SN, DN19 90°	DKOS 25S 36 x 2, 2 SN DN 19 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 11/16 4SP DN31	1 11/16 4SP DN31
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12S 2SN, DN10 45°	DKOS 12S 20 x 1,5, 2 SN DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1. 3/16", DN 19 4SH	ORFS 1. 3/16", DN 19 4SH
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 8S 2SN, DN6 45°	DKOS 8S 16 x 1,5, 2 SN DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2 (2SN DN16)	1/2, 2SN DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2 (2SN DN 12)	1/2, 2SN DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/4 90° (2SN DN32)	1 1/4, 2SN DN 32 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/4 45° (2SN DN32)	1 1/4, 2SN DN 32 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2 90° (2SN DN 12)	1/2, 2SN DN 12 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2 90° (2SN DN 10)	1/2, 2SN DN 10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE Flansch 1 1/2", 2SN / 4SP, DN 32, 90°	3000 SAE 1 1/2", 2SN/4SP, DN32, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/2 45° (2SN DN10)	1/2, 2SN DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 (2SN DN25) lang	1, 2SN DN 25 lang
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS-AG 9/16-18, DN 6	ORFS-AG 9/16-18, DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 (2SN DN20)	1, 2SN DN 20

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 38S 4SH, DN32	DKOS 38S 52 x 2, 4SH, DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/4 (2SN DN32)	1 1/4, 2SN DN 32
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CES 10S	18 x 1,5, 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/2 45° (2SN DN40)	1 1/2, 2SN DN 40 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1 1/2 (2SN DN40)	1 1/2, 2SN DN 40
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 22L 2SN, DN19, 90°	DKOL 22L 30 x 2, 2 SN DN 19 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 30 S 45° (4SP)	42 x 2 /4 SP DN 25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 18L Edelstahl DN 16 90°	DKOL 18L Edelstahl DN 16 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 18L Edelstahl DN 16	DKOL 18L Edelstahl DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR fl.d. 3/8", DN 10	DKR fl.d. 3/8", DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 28L Edelstahl DN 25	DKOL 28L Edelstahl DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 22L Edelstahl DN 20 45°	DKOL 22L Edelstahl DN 20 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 22L Edelstahl DN 20	DKOL 22L Edelstahl DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 15L Edelstahl DN 12 45°	DKOL 15L Edelstahl DN 12 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12L Edelstahl DN 10	DKOL 12L Edelstahl DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 8 S 2SN DN 6	16 x 1,5, 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10L Edelstahl DN 10 45°	DKOL 10L Edelstahl DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/4 (2SN DN16)	3/4, 2SN DN16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12L Edelstahl DN 10 90°	DKOL 12L Edelstahl DN 10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12L Edelstahl DN 10 45°	DKOL 12L Edelstahl DN 10 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 22L 2SN, DN20 I	DKOL 22L DN20 IN

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 18L 2SN, DN20 I	DKOL 18L DN20 IN
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 20S 2SN, DN20	DKOS 20S 30 x 2, 2 SN DN 20
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 8L 2SN, DN6	DKOL 8L 14 x 1,5, 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 6L 2SN, DN6	DKOL 6L 12 x 1,5, 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 28L DN20, 90°	DKOL 28L DN20, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 5/16 2SN DN25	1 5/16 2SN DN25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 14 S 90° (4SP)	22 x 1,5 /4 SP DN 10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 28L Edelstahl DN 25 90°	DKOL 28L Edelstahl DN 25 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 28L Edelstahl DN 25 45°	DKOL 28L Edelstahl DN 25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 42L Edelstahl DN 38	DKOL 42L Edelstahl DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 35L Edelstahl DN 32 90°	DKOL 35L Edelstahl DN 32 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 35L Edelstahl DN 32 45°	DKOL 35L Edelstahl DN 32 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 15L 22x1,5 DN 12, 90°	DKL 15L 22x1,5 DN 12, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 10L 16x1,5 DN 8, 90°	DKL 10L 16x1,5 DN 8, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 8L 14x1,5 DN 6, 90°	DKL 8L 14x1,5 DN 6, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 1 1/16", DN 19, 90°	DKJ 1 1/16", DN 19, 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 3/8 (2SN DN8)	3/8, 2SN DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1 45° (4SH DN25)	44°,1 4SH DN25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 16 S 45°	24 x 1,5 /2 SN DN 12 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKK 30 x 1,5 2SN DN19	30 x 1,5 2SN DN19
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKK 24 x 1,5 2SN DN16	24 x 1,5 2SN DN16

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	AGR 1/2", DN 12	AGR 1/2", DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKJ 7/8", DN 12, Winklig 90°	DKJ 7/8", DN 12, Winklig 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 10L 16x1,5 DN 8	DKL 10L 16x1,5 DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 8L 14x1,5 DN 6	DKL 8L 14x1,5 DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10L Edelstahl DN 08	DKOL 10L Edelstahl DN 08
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 15L	22 x 1,5, 2 SN DN 12
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel zur Selbstmontage DN10 DKOL 12L 90°	Nippel DN10 DKOL 12L90° Selbstmont.
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10L Edelstahl DN 10	DKOL 10L Edelstahl DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10L Edelstahl DN 08 90°	DKOL 10L Edelstahl DN 08 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 12 S DN 10 90° (4SP)	20 x 1,5 /4 SP DN 10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel z. Selbstmontage45° für 2SN DN10 12L	Nippel 45° 2SN DN10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 8 L 45°	14 x 1,5 /2 SN DN 6 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKL 15L 22x1,5 DN 12, 45°	DKL 15L 22x1,5 DN 12, 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	ORFS 1 7/16 4 SH DN25 45°	1 7/16 4 SH DN25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel zur Selbstmontage DN10 DKOL 12L	Nippel DN10 DKOL 12L Selbstmontage
Armaturen f. Hydraulikschläuche	Schraubnippel zur Selbstmontage DN10 DKOL 12L	Nippel 2SN DN10 DKOL 12L
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKR 1/4", 45°, DN 6	DKR 1/4", 45°, DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10L 2SN, DN8 90°	DKOL 10L 16 x 1,5, 2 SN DN 8 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 8L 2SN, DN6, 90°	DKOL 8L 14 x 1,5, 2 SN DN 6 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 42L 2SN, DN38	DKOL 42L 36 x 2, 2 SN DN 38
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 10L 2SN, DN8	DKOL 10L 16 x 1,5, 2 SN DN 8

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12L 2SN, DN8	DKOL 12L 18 x 1,5, 2 SN DN 8
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12L 2SN, DN8, 90°	DKOL 12L 18 x 1,5, 2 SN DN 8 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 28L 2SN, DN25	DKOL 28L 36 x 2, 2 SN DN 25
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 18L 2SN, DN16	DKOL 18L 26 x 1,5, 2 SN DN 16
Armaturen f. Hydraulikschläuche	6000 SAE 1 45°(2SN / 4SP DN 25)	48°,1 2 SN / 4 SP DN25 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	3000 SAE 1/2 45° (4SP DN 12)	30°,1/2 4SP DN 12 45°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12L 2SN, DN10	DKOL 12L 18 x 1,5, 2 SN DN 10
Armaturen f. Hydraulikschläuche	CEL 10L / DN 6	16 x 1,5, 2 SN DN 6
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 12L 2SN, DN10, 90°	DKOL 12L 18 x 1,5, 2 SN DN 10 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOL 18L 2SN, DN16 90°	DKOL 18L 26 x 1,5, 2 SN DN 16 90°
Armaturen f. Hydraulikschläuche	DKOS 14S 2SN, DN10	DKOS 14S 22 x 1,5, 2 SN DN 10
Ausreißsicherungen	Befestigungsschelle für Schlauch Durchmesser 17-18	STOP-BS-17/ 18
Ausreißsicherungen	Befestigungsschelle für Schlauch DN 12	STOP-BS-25/27
Ausreißsicherungen	Befestigungsschelle für Schlauch Durchmesser 39-40	STOP-BS-39 / 40
Ausreißsicherungen	Befestigungsschelle für Schlauch Durchmesser 53-54	STOP-BS-53 / 54
Ausreißsicherungen	Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 200mm	STOP-DIN225K
Ausreißsicherungen	Befestigungsschelle für Schlauch Durchmesser 28-29	STOP-BS-28 / 29
Ausreißsicherungen	Befestigungsschelle für Schlauch Durchmesser 66-68	STOP-BS-66 / 68
Ausreißsicherungen	Befestigungsschelle für Schlauch Durchmesser 24-25	STOP-BS-24 / 25
Ausreißsicherungen	Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 450mm	STOP-DIN425K
Ausreißsicherungen	Befestigungsschelle für Schlauch Durchmesser 21-22	STOP-BS-21/ 22

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 200mm</b>	<b>STOP-DIN145K</b>
<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Befestigungsschelle für Schlauch Durchmesser 26-27</b>	<b>STOP-BS-26 / 27</b>
<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Befestigungsschelle für Schlauch DN38</b>	<b>STOP-BS-56/60</b>
<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Befestigungsschelle für Schlauch Durchmesser 18-19</b>	<b>STOP-BS-18/ 19</b>
<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 200mm</b>	<b>STOP-DIN245K</b>
<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 200mm</b>	<b>STOP-DIN185K</b>
<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 450mm</b>	<b>STOP-DIN455K</b>
<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Befestigungsschelle für Schlauch Durchmesser 32-33</b>	<b>STOP-BS-32 / 33</b>
<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Befestigungsschelle für Schlauch Durchmesser 43-44</b>	<b>STOP-BS-43 / 44</b>
<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Befestigungsschelle für Schlauch Durchmesser 30-31</b>	<b>STOP-BS-30 / 31</b>
<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Befestigungsschelle für Schlauch DN25</b>	<b>STOP-BS-40/43</b>
<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 450mm</b>	<b>STOP-DIN525K</b>
<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Befestigungsschelle für Schlauch Durchmesser 38-39</b>	<b>STOP-BS-38 / 39</b>
<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Befestigungsschelle für Schlauch Durchmesser 27-28</b>	<b>STOP-BS-27 / 28</b>
<b>Ausreißsicherungen</b>	<b>Befestigungsschelle für Schlauch DN30</b>	<b>STOP-BS-48/51</b>
<b>Ausreißsicherungssysteme</b>	<b>Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 300mm</b>	<b>STOP-DIN265K</b>
<b>Ausreißsicherungssysteme</b>	<b>Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 450mm</b>	<b>STOP-SAE205K</b>
<b>Ausreißsicherungssysteme</b>	<b>Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 300mm</b>	<b>STOP-DIN17 2STOPFUDIN17</b>
<b>Ausreißsicherungssysteme</b>	<b>Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 300mm</b>	<b>STOP-DIN20,5 2STOPFUDIN205</b>
<b>Ausreißsicherungssysteme</b>	<b>Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 550mm</b>	<b>2STOPFUSAE25</b>
<b>Ausreißsicherungssysteme</b>	<b>Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 300mm</b>	<b>STOP-DIN185 2STOPFUDIN185</b>

Änderungen vorbehalten





Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

**Ausreißsicherungssysteme**

**Ausreißsicherungssysteme**

**Ausreißsicherungssysteme**

**Ausreißsicherungssysteme**

**Ausreißsicherungssysteme**

**Ausreißsicherungssysteme**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Fassungen f. Hydraulikschläuche**

**Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 450mm**

**Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 450mm**

**Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 300mm**

**Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 450mm**

**Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 300mm**

**Komplettsystem inkl. Haltering u. Drahtseil 450mm**

**Fassung 1SN, 2SN, 4SP DN 19**

**Fassung 1SC DN 8 nicht schälen**

**Fassung 4SH DN25**

**Fassung 1SC DN 6 nicht schälen**

**Edelstahl-Press-Fassung für PTFE Schlauch PT1-16**

**Fassung 1SN, 1SC, 2SN, 2SC DN 19 nicht schälen**

**Fassung 4SH DN32**

**Fassung 1SN, 2SN, 4SP DN 13**

**Fassung 2SN, DN 20**

**Fassung 4SH DN32**

**Fassung 1SN, 2SN, 4SP DN 32**

**Fassung 1SN, 2SN, 4SP DN 8**

**Fassung 1SN, 2SN, 4SP DN 10**

**Fassung 4SH DN19**

**Fassung 4SH DN38**

**STOP-DIN525K 2STOPFUDIN525**

**2STOPFUSAE125**

**STOP-DIN305K 2STOPFUDIN205**

**STOP-DIN425K 2STOPFUDIN425**

**2STOPFUDIN245**

**STOP-DIN365K**

**1SN,2SN,4SP DN19 34,8**

**1SC DN 8 nicht schälen 16,6**

**Fassung 4SH DN25 M01500-16**

**1SC DN 6 nicht schälen 15,9**

**Edelstahl Fassung für PTFE DN 16**

**1SN,1SC,2SN,2SC DN19 nicht sch.**

**4SH DN32 50,5**

**1SN,2SN,4SP DN13 26,4**

**Fassung 2SN, DN 20**

**4SH DN32 48,4**

**1SN,2SN,4SP DN32 51,9**

**1SN,2SN,4SP DN 8**

**1SN,2SN,4SP DN10 23,4**

**4SH DN19 33,7**

**4SH DN38 58,1**

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SC DN 10 nicht schälen	1SC DN10 nicht schälen 19,8
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, 2SC DN 38 nicht schälen	1SN,2SN,2SC DN38 nicht schälen 59,5
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 SN DN 6 nicht schälen	2 SN DN 6 nicht schälen
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 38	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 38
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SH DN31	Fassung 4SH DN31 M01400-20
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 SN DN 16 nicht schälen	2 SN DN 16 nicht schälen
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SP, DN 25	Fassung 4SP, DN 25
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 SN DN 8 nicht schälen	2 SN DN 8 nicht schälen
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN/2SN/4SP DN 25	1 SN / 2 SN / 4SP / 4SH DN 25
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN/2SN/4SP DN 19	1 SN / 2 SN / 4SP DN 19
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SH DN19	Fassung 4SH DN19 M01300-12
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SH DN31	Fassung 4SH DN31 M01300-20
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SH DN25	Fassung 4SH DN25 M01300-16
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN/2SN/4SP DN 31	1 SN / 2 SN / 4SP / 4SH DN 31
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, 2SC DN 13 nicht schälen	1SN,2SN,2SC DN13 nicht schälen 25,6
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, 2SC DN 10 nicht schälen	1SN,2SN,2SC DN10 nicht schälen 21,5
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, 2SC DN 6 nicht schälen	1SN,2SN,2SC DN 6 nicht schälen 17,7
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, 2SC DN 32 nicht schälen	1SN,2SN,2SC DN32 nicht schälen 51,4
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, 2SC DN 25 nicht schälen	1SN,2SN,2SC DN25 nicht schälen 42,0
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, 2SC DN 16 nicht schälen	1SN,2SN,2SC DN16 nicht schälen 29,4
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1 SC DN 6	Univ. DN 6

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, 4SP DN 38	1SN,2SN,4SP DN38 60,2
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 SN DN 20 nicht schälen	2 SN DN 20 nicht schälen
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Edelstahl-Press-Fassung für Schlauch Pyth. Grün 19	Edelstahl Fassung für Pyth. Grün 19
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 16	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 16
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1 SC DN 8	Univ. DN 8
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Edelstahl-Press-Fassung für PTFE Schlauch PT1-12	Edelstahl Fassung für PTFE DN 12
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, 2SC DN 19 nicht schälen	1SN,2SN,2SC DN19 nicht schälen 33,4
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2SN, DN 06	Fassung 2SN, DN 06
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SP DN38	Fassung 4SP DN38
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, DN 10 nicht schälen	Fassung 1SN, 2SN, DN 10 nicht schäl
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, DN 40 nicht schälen	Fassung 1SN, 2SN, DN 40 nicht schäl
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, DN 20 nicht schälen	Fassung 1SN, 2SN, DN 20 nicht schäl
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Edelstahl-Press-Fassung für PTFE Schlauch PT1-10	Edelstahl Fassung für PTFE DN 10
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SH DN25 für Hammer	Fassung 4SH DN25 für Hammer
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 3 TE DN 19	Fassung 3 TE DN 19
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 25	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 25
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2SN, DN 32	Fassung 2SN, DN 32
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SP DN19	Fassung 4SP DN19
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Schraubfassung zur Selbstmontage für 2SN DN10 12L	Fassung 2SN DN10
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 3 TE DN 16	Fassung 3 TE DN 16
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 3 TE DN 10	Fassung 3 TE DN 10

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche  
Fassungen f. Hydraulikschläuche

Fassung 4SP DN16  
Fassung 1SN, 2SN, 2SC DN 8 nicht schälen  
Fassung 2SN, DN 08 Schäl.  
Schraubfassung zur Selbstmontage für 2SN DN06  
Edelstahl-Press-Fassung für PTFE DN 10 W. Schlauch  
Fassung 1SN/2SN/4SP DN 38  
Fassung für TP10HS DN 6 nicht schälen  
Fassung 2 SN DN 31 nicht schälen  
Fassung 2 SN DN 10 nicht schälen  
Fassung PTFE DN 10  
Fassung 4SH DN19  
Edelstahl-Press-Fassung für PTFE Schlauch PT1-25  
Fassung 2 SN, 2 ST, DN 06  
Fassung 1SN/2SN/4SP DN 8  
Fassung PTFE DN 12  
Fassung 2 SN DN 40 nicht schälen  
Fassung 1SN, 2SN, 4SP DN 25  
Fassung 2 SN DN 12 nicht schälen  
Fassung 4SP DN12  
Fassung 21ST/1SN/2SN/2ST72SC  
Fassung 1SC DN 13 nicht schälen

Fassung 4SP DN16  
1SN,2SN,2SC DN 8 nicht schälen 19,6  
Fassung 2SN, DN 08 Schäl.  
Fassung 2SN DN06  
Edelstahl Fassung für PTFE DN 10 WS  
1 SN / 2 SN / 4SP DN 38  
XJ04HS 700 Bar DN 06  
2 SN DN 31 nicht schälen  
2 SN DN 10 nicht schälen  
PTFE DN 10 Edelstahl  
4SH DN19, PM 37,1  
Edelstahl Fassung für PTFE DN 25  
Fassung 2 SN, 2 ST, DN 06  
1 SN / 2 SN / 4SP DN 8  
PTFE DN 12 Edelstahl  
2 SN DN 40 nicht schälen  
1SN,2SN,4SP DN25 42,4  
2 SN DN 12 nicht schälen  
Fassung 4SP DN12  
Fassung XPFA 12-1/2"  
1SC DN13 nicht schälen 22,9

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SH DN25	4SH DN25 42
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SP DN31	Fassung 4SP DN31
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2SN, DN 12	Fassung 2SN, DN 12
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SP, DN 20	Fassung 4SP, DN 20
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN/2SN/4SP DN 12	1 SN / 2 SN / 4SP DN 12
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, 4SP DN 6	1SN,2SN,4SP DN 6 18,8
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 700 bar, DN 06 PN 700	Fassung 700 bar, DN 06
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SP DN25	Fassung 4SP DN25
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, DN 08 nicht schälen	Fassung 1SN, 2SN, DN 08 nicht schäl
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, DN 06 nicht schälen	Fassung 1SN, 2SN, DN 06 nicht schäl
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SP DN10	Fassung 4SP DN10
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 12	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 12
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 SC, DN16	Fassung 2 SC DN16 101-10
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1 SC DN 12	Univ. DN 12
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2SN, DN 10	Fassung 2SN, DN 10
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Edelstahl-Press-Fassung für PTFE DN 25 W. Schlauch	Edelstahl Fassung für PTFE DN 25 WS
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SP, DN 16	Fassung 4SP, DN 16
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2SN, DN 08	Fassung 2SN, DN 08
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, 4SP DN 16	1SN,2SN,4SP DN16 29,9
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, DN 16 nicht schälen	Fassung 1SN, 2SN, DN 16 nicht schäl
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, DN 12 nicht schälen	Fassung 1SN, 2SN, DN 12 nicht schäl

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, DN 25 nicht schälen	Fassung 1SN, 2SN, DN 25 nicht schäl
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1 SN, DN 12	Fassung 1 SN, DN 12
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1 SC DN 10	Univ. DN 10
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Schraubfassung zur Selbstmontage für 1SN DN12	Fassung 1SN DN12
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 10	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 10
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 08	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 08
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Schraubfassung zur Selbstmontage für 2SN DN10	Fassung 2SN DN10
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 3 TE DN 8	Fassung 3 TE DN 8
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Schraubfassung zur Selbstmontage für 2SN DN25 28L	Fassung 2SN DN25
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Schraubfassung zur Selbstmontage für 2SN DN12	Fassung 2SN DN12
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SP DN6	Fassung 4SP DN6
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Schraubfassung zur Selbstmontage für 2SN DN08	Fassung 2SN DN08
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Schraubfassung zur Selbstmontage für 2ST DN10	Fassung 2ST DN10
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 4SH DN25	Fassung 4SH DN25
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 ST / 4SP DN 16	2 ST / 4SP DN 16
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 19	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 19
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung Ausf. S Selbsmontage	Fassung für 2ST DN10
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN/2SN/4SP DN 16	1 SN / 2 SN / 4SP DN 16
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 31	Fassung 2 SN, 2 ST, DN 31
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung Ausf. S Selbsmontage	Fassung für 2SC DN10
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN, 2SN, 2SC DN 20 nicht schälen, VA	Fassung 1SN, 2SN, 2SC DN 20 NS VA

Änderungen vorbehalten





Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Fassungen f. Hydraulikschläuche	Schraubfassung zur Selbstmontage für 1SN DN06	Fassung 1SN DN06
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung TEF* DN16 nicht schälen	TEF*DN16 nicht schälen
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2SN, DN 40	Fassung 2SN, DN 40
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 3 TE DN 12	Fassung 3 TE DN 12
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung Ausf. S Selbstmontage Stahl	Fassung für 2SN DN12
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 3 TE DN 6	Fassung 3 TE DN 6
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Edelstahl-Press-Fassung für PTFE DN 16 W. Schlauch	Edelstahl Fassung für PTFE DN 16 WS
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Edelstahl-Press-Fassung für PTFE DN 12 W. Schlauch	Edelstahl Fassung für PTFE DN 12 WS
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2 SN DN 25 nicht schälen	2 SN DN 25 nicht schälen
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN/2SN/4SP DN 10	1 SN / 2 SN / 4SP DN 10
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 1SN/2SN/4SP DN 6	1 SN / 2 SN / 4SP DN 6
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 3 TE DN 31	Fassung 3 TE DN 31
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Schraubfassung zur Selbstmontage für 1SN DN10	Fassung 1SN DN10
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2SN, DN 16	Fassung 2SN, DN 16
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 2SN, DN 25	Fassung 2SN, DN 25
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Edelstahl-Press-Fassung für PTFE DN 20 W. Schlauch	Edelstahl Fassung für PTFE DN 20 WS
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung 3 TE DN 25	Fassung 3 TE DN 25
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung TH, DN 10	Fassung TH, DN 10
Fassungen f. Hydraulikschläuche	Fassung TEF2H DN10 nicht schälen	TEF2H DN10 nicht schälen 17,7
Hydraulikschlauch	4 SH DN 50	4 SH DN 50
Hydraulikschlauch	PVC-Gewebes Schlauch 9x15	TX 9/25

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Hydraulikschlauch	Saugschlauch Nennweite 50	DN 50
Hydraulikschlauch	Saugschlauch DN 60 SAE 100 R4 60x73	DN 60
Hydraulikschlauch	Saugschlauch DN 40	DN 40 VDSP 40
Hydraulikschlauch	3 TE DN 6	3 TE DN 6
Hydraulikschlauch	4 SH DN 32	4 SH DN 32
Hydraulikschlauch	Hydraulik Schlauch 4SH DN38, SFL 1 1/2" beids.,	4SH DN38
Hydraulikschlauch	3 TE DN 8	3 TE DN 8
Hydraulikschlauch	4 SH DN 20	4 SH DN 20
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 4SH DN32 DKOS 38S bds.	4SH DN32 DKOS 38S BDS 3.700
Hydraulikschlauch	Saugschlauch DN 63 SAE 100 R4 63,5x76	Saugschlauch DN63
Hydraulikschlauch	Flammschutzschlauch DN10 F88-22	Flammschutz für 2SN 10,12 4SP 10
Hydraulikschlauch	TH-Schlauch Dn10 x4820	TH 347 DN 10 Linde x4820
Hydraulikschlauch	TH-Doppelschlauch DN10, Linde, PN 250 bar	TH-Doppelschlauch DN10, SAE 100
Hydraulikschlauch	1 SC DN 12 geprickt	1 SC DN 12 geprickt
Hydraulikschlauch	TEF 1H DN 8 PTFE Hochdruck-Schlauch	TEF 1H 8 1 TF 8
Hydraulikschlauch	TE DN 20	TE DN 20
Hydraulikschlauch	1 T DN 12	1 T DN 12 Superjet
Hydraulikschlauch	TEF 1H DN 16 PTFE Hochdruck-Schlauch	TEF 1H 16
Hydraulikschlauch	4 SP DN 19	4 SP DN 19
Hydraulikschlauch	4 SP DN 31	4 SP DN 31
Hydraulikschlauch	4 SP DN 38	4 SP DN 38

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Hydraulikschlauch	Stahlflex Schlauch DN 08	PTFE DN 08
Hydraulikschlauch	Gummischlauch 19x31 (3/4") schwarz	GS19
Hydraulikschlauch	Stahlflex Schlauch DN 10	PTFE DN 10
Hydraulikschlauch	4 SP DN 6	4 SP DN 6
Hydraulikschlauch	Superjet blau DN 10	DN 10 Superjet blau
Hydraulikschlauch	Power Twin DN 8	Power Twin DN 8
Hydraulikschlauch	Schlauch TH 331 DN6 (geprickt) x 3000	TH 331 DN6 x300
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 2TE DN12 DKOL 15L beids.	2TE DN12 DKOL 15L beids. 1000mm
Hydraulikschlauch	4 SP DN 12	4 SP DN 12
Hydraulikschlauch	1 SC DN 6 geprickt	1 SC DN 6 geprickt
Hydraulikschlauch	TEF 3W - H DN 12 PTFE Druck-Well-Schlauch	TEF 3W 12-H
Hydraulikschlauch	Schlauch TH 331 DN10 (3/8") geprickt	TH 331 DN10
Hydraulikschlauch	PTFE Druck-Schlauch, DN 25, Edelstahlgeflecht	PTFE Schlauch DN 25, glatt 1.4301
Hydraulikschlauch	TEF 3W - H DN 16 PTFE Druck-Well-Schlauch	TEF 3W 16-H
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 2SN DN10, DKR3/8" 45°-DKR3/8" 90°,	Schlauch 2SN DN10 2
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 4SP DN12 DKOS 16S bds.	4SP DN12 DKOS 16S BDS 500
Hydraulikschlauch	Stahlflex Schlauch DN 12	PTFE DN 12
Hydraulikschlauch	TEF 3W - H DN 32 PTFE Druck-Well-Schlauch	TEF 3W 32-H
Hydraulikschlauch	TH-Schlauch DN6 1/8" NPT - 7/16" JIC 900mm lang	DN6 AGN 1/8" DKJ 7/16" 900
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 2SN DN38 CEL 42L - DKOL 42L 90°	2SN DN38 CEL 42L - CEL 42L 90° 850
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch R15 DN31	R15DN31SFS1 1/4"90° SFS1 1/2" 1550V

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch

Hydraulikschlauch 2SN DN12 DKOL 15L beids.  
2SN DN12 1500mm lang Armaturen Kundenbeistellung  
2SN DN25 6600mm DKOL 28L DKOL 28L 90°  
Hydraulikschlauch 2SN DN25, beids. DKOL 28L,  
Hydraulikschlauch 2SN DN25, DKOL 28L 90°, CEL 28L,  
2SN DN6 DKOL 8L 90° beids. 180mm lang  
Schlauch 4SH DN40 X596 DKOS beids.  
Hydraulikschlauch 6SP DN50 SFS2" beids. 615 lg  
2SN DN6 DKOL 8L - DKOL 8L 45° 450mm lang  
2SN DN6 DKOL 8L 45° beids. 500mm lang  
2SN DN6 DKOL 8L - DKOL 8L 90° 420mm lang  
TEF 3W - H DN 20 PTFE Druck-Well-Schlauch  
Hydraulikschlauch 4SP DN19 DKOS 25S bds.  
Hydraulikschlauch 4SP DN16 DKOS 20S bds.  
Hydraulikschlauch 4SP DN12 CES 16S - DKOS 16S 90°  
Hydraulikschlauch Cabrioverdeck DN2  
Hydraulikschlauch 6SP DN50 SFS2"-SFS2" 45° 830 lg  
Hydraulikschlauch 6SP DN50 SFL2"-SFL2" 90° 1060 lg  
Hydraulikschlauch 4SH DN32 DKOS 38S, DKOS 38S 90°  
Hydraulikschlauch 4SH DN32 DKOS 38S bds.  
Hydraulikschlauch 4SH DN32 DKOS 38S bds. 1000mm lg

2SN DN12 DKOL 15L beids. 600mm  
2SN DN12 1500mm Sonder Illingen  
2SN DN25 6600mm DKOL28L DKOL28L 90°  
2SN DN25 beids.DKOL 28L, 3000mm lg  
2SN DN25 DKOL 28L 90°, CEL 28L, 520  
2SN DN6 DKOL 8L 90° beids. 180mm  
Service  
6SP-Schl. 4  
2SN DN6 DKOL 8L - DKOL 8L 45° 450mm  
2SN DN6 DKOL 8L 45° beids 500mm  
2SN DN6 DKOL 8L - DKOL 8L 90° 420mm  
TEF 3W 20-H  
4SP DN19 DKOS 25S BDS 7500  
4SP DN16 DKOS 20S BDS 500  
4SP DN12 DKOS 16S BDS 400  
TH 2228 DN 2 x 1130 DKOL 6L - SS5mm  
6SP-Schl. 3  
6SP-Schl. 2  
4SH DN32 DKOS 38S, DKOS 38 S 90°  
4SH DN32 DKOS 38S BDS 500  
4SH DN32 DKOS 38S BDS 1000

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Hydraulikschlauch	TEF 2H DN 10 PTFE Hochdruck-Schlauch	TEF 2H 10
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 4SH DN50 SFS2" bds. 3.500mm lang	4SH DN50 SFS 2" BDS 3500
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 4SH DN50 SFL2" bds. 3.500mm lang	4SH DN50 SFL 2" BDS 3500
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 2SN DN8, DKOL 10L, DKOL 10L 90°,	Schlauch 2SN DN8, DKOL 10L, DKOL 10
Hydraulikschlauch	TEF Edelstahlgeflecht DN 25 PTFE Druck-Schlauch	PTFE Schlauch DN 25
Hydraulikschlauch	TEF 2H DN 10 DKOL 12L 90° - DKOL 15L 6.600mm lang	Teflonschlauch Lanze
Hydraulikschlauch	TEF 3W - H DN 25 PTFE Druck-Well-Schlauch	TEF 3W 25-H
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 2SN DN5 DKOL 6L - DKOL 6L 90°	DN5-Schlauch
Hydraulikschlauch	PVC-Gewebeschlauch 19x28 PN40	TX 19/40
Hydraulikschlauch	Power Twin DN 10	Power Twin DN 10
Hydraulikschlauch	Hose Hydraulic Starter Manifold Block Pump	R15 DN 31 Anwurfmotor GT
Hydraulikschlauch	4 SP DN 10	4 SP DN 10
Hydraulikschlauch	PTFE Druck-Schlauch, DN 16, Edelstahlgeflecht	PTFE Schlauch DN 16, glatt 1.4301
Hydraulikschlauch	2 ST DN 10	2 ST DN 10
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 4SP DN12, DKOS 16S, DKOS 16S 90°,800mm	Schlauch 4SP DN12
Hydraulikschlauch	2 SN DN 12	2 SN DN 12 GH793-8 40J208
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 2SN DN25, DKR1" 90°, DKOL 28L,	Schlauch 2SN DN25 1450
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 2SN DN25, DKR1" 90°, DKOL 28L, 1200mm	Schlauch 2SN DN25 1200
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 3TEDN40, DKOL 42L, DKOL 42L 45°,	Schlauch 3TEDN40 DKOL 42L, DKOL 42L
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 2SN DN8, DKOL 10L, DKOL 10L 90°, 400mm	Schlauch 2SN DN8
Hydraulikschlauch	4 SP DN 16	4 SP DN 16

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch  
Hydraulikschlauch

Hydraulikschlauch 2SN DN25, DKR1" 90°, DKOL 28L,  
Hydraulikschlauch 2SN DN25, DKR1" 90°, DKOL 28L 90°,  
Hydraulikschlauch 2SN DN16, DKOL 18L 45°, CEL 18L, 500mm  
TEF 3W - H DN 10 PTFE Druck-Well-Schlauch  
Hydraulikschlauch 2SN DN10, DKR1/2"-DKOL 15L, 490mm  
Hydraulikschlauch 2SN DN6, beids. DKOL 6L,1000mm  
Hydraulikschlauch 2SN DN25, beids. DKOL 28L,800mm  
Hydraulikschlauch 2SN DN16, DKOL 18L, CEL 18L, 315mm  
TH-Schlauch3340-06 x 5.000mm AGN 3/8" + KNF beids.  
2 SN DN 40  
Hydraulikschlauch 4SP DN25 DKOS 30S bds.  
Flammschutzschlauch DN20 F88-30  
Hydraulikschlauch 2SN DN8, DKOL 10L, DKOL 10L 45°,  
2 SN DN 8  
1 SN DN 20  
2 ST DN 12  
Hydraulikschlauch 2SN DN10, DKR1/2" 90°-DKOL 15L, 360mm  
Gummischlauch 51x66 (2") gelb  
1 SN DN 12  
Flammschutzschlauch DN16 F88-26  
Waschgeräteschlauch DN6 300bar 100°C

Schlauch 2SN DN25 2900  
Schlauch 2SN DN25 1600  
Schlauch 2SN DN16  
TEF 3W 10-H  
Schlauch 2SN DN10  
Schlauch 2SN DN6  
Schlauch 2SN DN25  
Schlauch 2SN DN16 2  
TH-Schlauch  
2 SN DN 40  
4SP DN25 DKOS 30S BDS 3.700  
Flammschutz für 2SN 16,20 4SP 16  
Schlauch 2SN DN8, DKOL 10L, DKOL  
2 SN DN 8  
1 SN DN 20  
2 ST DN 12  
Schlauch 2SN DN10 1  
GS51  
1 SN DN 12  
Flammschutz für 2SN 16 4SP 10  
R&M Schlauch Flexy 300 DN6

Änderungen vorbehalten





Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Hydraulikschlauch	PVC-Gewebeschlauch 16x24	TX 16-25
Hydraulikschlauch	PVC-Gewebeschlauch 12x20 PN40	TX 12/40
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 2SN, DN25	2 SN; DN 25
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 2TE DN25	Kompressorschlauch IAS
Hydraulikschlauch	PTFE Druck-Schlauch, DN 12, Edelstahlgeflecht	PTFE Schlauch DN 12, glatt 1.4301
Hydraulikschlauch	Saugschlauch Nennweite 60	DN 60
Hydraulikschlauch	Flammschutzschlauch DN06 F88-18	Flammschutz für 2SN 6,8 4SP 6
Hydraulikschlauch	Gummischlauch 76x95 (3") gelb	GS76
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 2SN DN20, DKR3/4" 90°, DKOL 28L 90°,	Schlauch 2SN DN20 1250
Hydraulikschlauch	1 SN DN 6	1 SN DN 6
Hydraulikschlauch	2 ST DN 32	2 ST DN 32
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 2SN DN25, DKR1" 90°, DKOL 28L,	Schlauch 2SN DN25 2000
Hydraulikschlauch	Druckschlauch PTFE DN10	Herstellung Hydro Ass, Material
Hydraulikschlauch	4 SH DN 38	4 SH DN 38
Hydraulikschlauch	2SN DN6 DKOL 8L - DKOL 8L 90° 510mm lang	2SN DN6 DKOL 8L - DKOL 8L 90° 510mm
Hydraulikschlauch	1 SN DN 40	1 SN DN 40
Hydraulikschlauch	1 SC DN 10	1 SC DN 10
Hydraulikschlauch	Thermoplastikschlauch 40x4	Thermoplastikschlauch 40x4
Hydraulikschlauch	PTFE Druck-Schlauch, DN 10, Edelstahlgeflecht	PTFE Schlauch DN 10, glatt 1.4301
Hydraulikschlauch	2 ST DN 6	2 ST DN 6
Hydraulikschlauch	2SN DN8 1500mm DKOL bds + SFW	2SN DN8 1500mm DKOL bds + SFW

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Hydraulikschlauch	4 SH DN 25	4 SH DN 25
Hydraulikschlauch	1 SC DN 10 geprickt	1 SC DN 10 geprickt
Hydraulikschlauch	2 SN DN 25 geprickt	2 SN DN 25 geprickt
Hydraulikschlauch	PVC-Gewebes Schlauch 10x17 PN40	
Hydraulikschlauch	3 TE DN 38	3 TE DN 38
Hydraulikschlauch	TP10HS DN 06 700 Bar	TP10HS DN 06
Hydraulikschlauch	4 SP DN 25	4 SP DN 25
Hydraulikschlauch	Gummischlauch 13x23 (1/2") schwarz	GS13
Hydraulikschlauch	2 SC DN 6	2 SC DN 6 GH781-4
Hydraulikschlauch	2 SN DN 31	2 SN DN 31
Hydraulikschlauch	Schlauch 2SC DN6 geprickt	2SC DN6 geprickt
Hydraulikschlauch	2 SN DN 16	2 SN DN 16
Hydraulikschlauch	2 SN DN 6	2 SN DN 6
Hydraulikschlauch	2 ST DN 16	2 ST DN 16
Hydraulikschlauch	2 ST DN 40	2 ST DN 40
Hydraulikschlauch	2 ST DN 8	2 ST DN 8
Hydraulikschlauch	1 SN DN 16	1 SN DN 16
Hydraulikschlauch	2 ST DN 25	2 ST DN 25
Hydraulikschlauch	2 SC DN 8	2 SC DN 8
Hydraulikschlauch	2 SN DN 10	2 SN DN 10 GH793-6
Hydraulikschlauch	2 SC DN 10	2 SC DN 10

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Hydraulikschlauch	1 SN DN 8	1 SN DN 8
Hydraulikschlauch	TH-Schlauch nach Muster	DN8 DKL/RSN 90° 14 SI 3020
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 2SN DN6, DKR 1/4" beids., 9000mm lg	Schlauch 2SN DN6
Hydraulikschlauch	Saugschlauch DN 25	DN 25 VDSP 40
Hydraulikschlauch	2 SN DN 19	2 SN DN 19 GH793-12
Hydraulikschlauch	2 SN DN 25	2 SN DN 25
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 4SP DN25 DKOS 30S bds.	4SP DN25 DKOS 30S BDS 500
Hydraulikschlauch	1 SN DN 10	1 SN DN 10
Hydraulikschlauch	Hydraulikschlauch 6SP DN50 SFL2"-SFL2" 90° 800 lg	6SP-Schl. 1
Hydraulikschlauch	1 SC DN 6	1 SC DN 6
Hydraulikschlauch	3 TE DN 31	3 TE DN 31
Hydraulikschlauch	3 TE DN 10	3 TE DN 10
Hydraulikschlauch	2 ST DN 20	2 ST DN 20
Hydraulikschlauch	1 SC DN 8	1 SC DN 8
Hydraulikschlauch Selbstmontage	Schraubarmatur Hochdruckschlauch DN8 DKL	Schraubnippel DKL DN8
Hydraulikschlauch Selbstmontage	Schraubarmatur Hochdruckschlauch DN8 CEL	Schraubnippel CEL DN8
Hydraulikschlauch Selbstmontage	Schraubfassung Hochdruckschlauch DN8	Schraubfassung DN8
Hydraulikschlauch Selbstmontage	Schraubfassung Selbstmontage Stahl	Schraubfassung Selbstmontage 1SN DN
Hydraulikschlauch Selbstmontage	Armaturen-Schraub	Armaturen-Schraub
Hydraulikschlauch Selbstmontage	Schraubarmatur Universalkonus DKL 8L, DN6	Schraubarmatur DKL 8L DN6 Selbsmont
Hydraulikschlauch Zubehör	26 mm Durchmesser	26 mm Durchmesser

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Hydraulikschlauch Zubehör	30 mm Durchmesser	30 mm Durchmesser
Hydraulikschlauch Zubehör	Hohlschraube M30	Hohlschraube R283030
Hydraulikschlauch Zubehör	Überwurfmutter Hochdruckschlauch 1/2"	Ü-Mutter 1/2" 16,4mm
Hydraulikschlauch Zubehör	18 mm Durchmesser	18 mm Durchmesser
Hydraulikschlauch Zubehör	21 mm Durchmesser	21 mm Durchmesser
Hydraulikschlauch Zubehör	23 mm Durchmesser	23 mm Durchmesser
Hydraulikschlauch Zubehör	Hohlschraube G1/2"	Hohlschraube R090808
Hydraulikschlauch Zubehör	Hohlschraube G3/8"	Hohlschraube R090606
Hydraulikschlauch Zubehör	Hohlschraube G1/4"	Hohlschraube R090404
Hydraulikschlauch Zubehör	Waschgeräte Adapter M22 x 1,5 (AG),	Adapter Waschgeräte M22 SSPRN M2238
Hydraulikschlauch Zubehör	Hohlschraube G3/4"	Hohlschraube R091212
Hydraulikschlauch Zubehör	Kunststoff-Flachbandwendel DN12	Kunststoffwendel DN 12
Hydraulikschlauch Zubehör	41 mm Durchmesser	41 mm Durchmesser
Hydraulikschlauch Zubehör	Knickschutz DN6 G1/4"	KNS06HS F.TP10HS06
Hydraulikschlauch Zubehör	34 mm Durchmesser	34 mm Durchmesser
Hydraulikschlauch Zubehör	Preßnippel Stahl verzinkt 10mm Steck, NW6	Stecknippel 10mm NW6 ST
Hydraulikschlauch Zubehör	Hohlschr. 3/8 DN 10	Hohlschraube 3/8 x 30mm
Hydraulikschlauch Zubehör	54 mm Durchmesser	54 mm Durchmesser
Hydraulikschlauch Zubehör	Preßnippel Edelstahl 10mm Steck, NW6 mit Lager	Stecknippel 10mm NW6 VA
Hydraulikschlauch Zubehör	Preßnippel ST-300-06	Stecknippel Halteklammer NW6 ST
Hydraulikschlauch Zubehör	Knickschutz Hochdruckschlauch DN8	Knickschutz Gummi schw. DN8

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Hydraulikschlauch Zubehör	Drahtwendel 23,4 mm Durchmesser für u.A. 2SN DN12	Drahtwendel G15408
Hydraulikschlauch Zubehör	Drahtwendel 19,5 mm Durchmesser für u.A. 2SN DN10	Drahtwendel G15406
Hydraulikschlauch Zubehör	Preßfassung Hochdruckschlauch DN8	Preßfassung DN8
Hydraulikschlauch Zubehör	24 mm Durchmesser	24 mm Durchmesser
Hydraulikschlauch Zubehör	Kunststoff-Flachbandwendel DN10	Kunststoffwendel DN 10
Hydraulikschlauch Zubehör	Pressarmatur Waschgeräte DN6	Stecknippel Waschgeräte DN6
Hydraulikschlauch Zubehör	Knickschutz Hochdruckschlauch DN10	Knickschutz Gummi schw DN10
Hydraulikschlauch Zubehör	Hohlschraube M12	Hohlschraube R281212
Hydraulikschlauch Zubehör	Preßnippel Stahl verzinkt 10mm Steck, NW8	Stecknippel 10mm NW8 ST
Hydraulikschlauch Zubehör	Drahtwendel für u.A. 2SN DN25	Drahtwendel G15416
Hydraulikschlauch Zubehör	Drahtwendel für u.A. 2SN DN32	Drahtwendel G15420
Hydraulikschlauch Zubehör	Drahtwendel für u.A. 2SN DN19	Drahtwendel G15412
Hydraulikschlauch Zubehör	Drahtwendel 33 mm Innen Durchmesser	Drahtwendel I=33mm
Hydraulikschlauch Zubehör	Knickschutz Kunststoff 3/8	Knickschutz Kunststoff schw 3/8
Hydraulikschlauch Zubehör	Preßnippel Hochdruckschlauch DN6	Preßnippel DN6 DKO
Hydraulikschlauch Zubehör	Preßnippel Edelstahl 11mm Steck, NW6 mit Lager	Stecknippel 11mm NW6
Hydraulikschlauch Zubehör	Pressarmatur Waschgeräte DN8	Stecknippel Waschgeräte DN81.095-5
Hydraulikschlauch Zubehör	Waschgeräte Adapter M22x1,5 (AG),	Adapter Waschgeräte M22
Hydraulikschlauch Zubehör	Kunststoffwendel 16-26mm DN8 - DN10 + 4SP DN6	Kunststoffwendel 16-26mm
Hydraulikschlauch Zubehör	Kunststoffwendel 27-40mm, DN19 - DN25	Kunststoffwendel 27-40mm
Hydraulikschlauch Zubehör	Preßnippel Stahl verzinkt 11mm Steck, NW8	Stecknippel 11mm NW8 ST

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör  
Hydraulikschlauch Zubehör

Hohlschraube M16  
Kunststoffwendel 21-28mm, DN12 - DN16  
Drahtwendel 15,9 mm Durchmesser für u.A. 2SN DN6  
Preßnippel Außengewinde M14x1 NW6 "W"  
Preßfassung Hochdruckschlauch DN10  
Waschgeräte Adapter M22x1,5 Ü-Mutter, G 1/4" IG  
Hohlschraube M22  
Überwurfmutter Hochdruckschlauch M22  
Überwurfmutter Hochdruckschlauch M21  
Preßnippel I=10; L=22,5; A=17 NW6-ALTO  
Drahtwendel 26,6 mm Durchmesser für u.A. 2SN DN16  
Hohlschraube M18  
Waschgeräte Adapter M21x1,5 (AG),  
Doppelnippel M22 - M21  
KNS06 Knickschutz  
Drahtwendel 18,1 mm Durchmesser für u.A. 2SN DN8  
Preßnippel Hochdruckschlauch DN8  
Knickschutz Hochdruckschlauch DN6  
Kunststoffwendel 13-18mm, bis 2SN DN6.  
Doppelnippel verst. Ausführung M22  
Hohlschraube M14

Hohlschraube R281616  
Kunststoffwendel 21-28mm  
Drahtwendel G15404  
Preßnippel AG M14x1 NW6 Messing  
Preßfassung DN10  
Adapter Waschgeräte SSPMU M2214  
Hohlschraube R282222  
Ü-Mutter M22x1,5 16,4mm  
Ü-Mutter M21x1,5 16,4mm  
Hohlstecknippel NW6 Messing  
Drahtwendel G15410  
Hohlschraube R281818  
Adapter Waschgeräte M21 SSPRN M2138  
Doppelnippel M22 - M21  
KNS06 Knickschutz  
Drahtwendel G15405  
Preßnippel DN8 DKO  
Knickschutz Gummi schw. DN6  
Kunststoffwendel 13-18mm  
Doppelnippel verst. M22  
Hohlschraube R281414

Änderungen vorbehalten





Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Hydraulikschlauch Zubehör	Ø 18 mm	RW Ø 18
Hydraulikschlauch Zubehör	Pressfassung RR 1/4NW6 mit Lager	Pressfassung Flexyschlauch NW6
Hydraulikschlauch Zubehör	Preßnippel Hochdruckschlauch DN10	Preßnippel DN10 DKO
Hydraulikschlauch Zubehör	Preßfassung Hochdruckschlauch DN6	Preßfassung DN6
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	CEL 3/8L Cohline DN8	A.G. Schlauchn. 8058.0800
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Hohlschraube M14x1,5 Cohline DN8	Hohlschraube 8091.0800
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	CEL 1/4L Cohline DN6	A.G. Schlauchn. 8058.0600
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	60° M16 x 1,5 Cohline DN8	A.G. Schlauchn. 8050.0800
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Silberschlauch DN 13	Kraft. Schlauch 2120.1300
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	60° G3/8" BSP Cohline DN8	A.G. Schlauchn. 8054.0800
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Presshülsen Kraftstoffschlauch NW 13,5	Presshülse NW 13,5
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	60° M14 x 1,5 Cohline DN6	A.G. Schlauchn. 8050.0600
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Fassung Cohline DN 8	Hülse 8001.1600 16mm
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Fassung Cohline DN 12	Hülse 8001.1950 19,5mm
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	DK 8L Cohline DN6	Dichtkegel 8010.0600
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Ringnippel 12mm Cohline DN6	Ring- Schlauchn. 8081.0600
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Hohlschraube M18x1,5 Cohline DN13	Hohlschraube 8091.1300
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Doppelringnippel 10mm Cohline DN4	Doppel- Ring- Schlauchn. 8082.0404
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Rohrnippel 10mm Cohline DN8	Rohr- Schlauchn. 8061.0800
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	60° G1/4" BSP Cohline DN6	A.G. Schlauchn. 8054.0600
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	CEL 10L Cohline DN8	A.G. Schlauchn. 8051.0800

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Schneidring 6L Cohline DN4</b>	<b>Überwurfmutter 9101.0406</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Silberschlauch DN 25</b>	<b>Kraft. Schlauch 2120.2500</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Kraftstoffschlauch DN 6</b>	<b>Kraft. Schlauch 2120.0600</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Hohlschraube M12x1,5 Cohline DN6</b>	<b>Hohlschraube 8092.0600</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Mutter 6L Cohline DN4</b>	<b>Überwurfmutter 8031.0400</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Schneidring 8L Cohline DN6</b>	<b>Überwurfmutter 9101.0608</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>60° M12 x 1,5 Cohline DN4</b>	<b>A.G. Schlauchn. 8050.0400</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Fassung Cohline DN 4</b>	<b>Hülse 8001.1100 11mm</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Fassung Cohline DN 10</b>	<b>Hülse</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Fassung Cohline DN 6</b>	<b>Hülse 8001.1350 13,5mm</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Öl-/Benzinschlauch 35x6,5 20bar</b>	<b>DWD330035</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Kupferring 8,2x11,5 Cohline DN4</b>	<b>Kupferring 8814.0811</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Kupferring 10x13,5 Cohline DN4</b>	<b>Kupferring 8814.1013</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Silberschlauch DN 16</b>	<b>Kraft. Schlauch 2120.1600</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Silberschlauch DN 19</b>	<b>Kraft. Schlauch 2120.1900</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Silberschlauch DN 20</b>	<b>Kraft. Schlauch 2120.2000</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>M 6L Cohline DN4</b>	<b>Überwurfmutter 9131.0406</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Ringnippel 14mm Cohline DN806</b>	<b>Ring- Schlauchn. 8081.0806</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Mutter 10L Cohline DN8</b>	<b>Überwurfmutter 8031.0800</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Kupferring 12x15,5 Cohline DN6</b>	<b>Kupferring 8814.1215</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Kupferring 14x20 Cohline DN8</b>	<b>Kupferring 8814.1420</b>

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Hohlschraube M12x1,5 Cohline DN6	Hohlschraube 8091.0600
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Hohlschraube M16x1,5 Cohline DN10	Hohlschraube 8093.1000
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Hohlschraube M8x1 Cohline DN3	Hohlschraube 8091.0300
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Hohlschraube M18x1,5 Cohline DN13	Hohlschraube 8092.1300
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Hohlschraube M10x1 Stahl verzinkt	Hohlschraube 891 0400
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Hohlschraube M14x1,5 Cohline DN8	Hohlschraube 8092.0800
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Kraftstoffschlauch DN 8	Kraft. Schlauch 2120.0800
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Silberschlauch DN 10	Kraft. Schlauch 2120.1000
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Silberschlauch DN 12	Kraft. Schlauch DN12
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Hohlschraube M16x1,5 Cohline DN10	Hohlschraube 8092.1000
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Kraftstoffschlauch DN 3	Kraft. Schlauch 2120.0300
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	M 10L Cohline DN8	Überwurfmutter 9131.0810
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Kraftstoffschlauch DN 4	Kraft. Schlauch 2120.0400
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Mutter G1/2" Cohline DN10	Überwurfmutter 8034.1310
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Ringnippel 10mm Cohline DN4	Ring- Schlauchn. 8081.0400
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	DK 10L Cohline DN8	Dichtkegel 8010.0800
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	DK 6L Cohline DN4	Dichtkegel 8010.0400
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Rohrnippel 6mm Cohline DN4	Rohr- Schlauchn. 8061.0400
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Rohrnippel 8mm Cohline DN6	Rohr- Schlauchn. 8061.0600
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	Schlauchverbinder 9-10mm/11-12mm Stahl verzinkt	Schlauchverbinder 9-12
Kraftstoffschlauch, Silberschlauch	M 8L Cohline DN6	Überwurfmutter 9131.0608

Änderungen vorbehalten



Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland  
Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau  
Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken

Tel.: 0681/875682

Fax: 0681/875683

[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Diplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>CEL 6L Cohline DN4</b>	<b>A.G. Schlauchn. 8051.0400</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>CEL 8L Cohline DN6</b>	<b>A.G. Schlauchn. 8051.0600</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>DK 15L Cohline DN13</b>	<b>Dichtkegel 8014.1300</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>DK 12L Cohline DN10</b>	<b>Dichtkegel 8010.1000</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Hohlschraube M10x1 Cohline DN4</b>	<b>Hohlschraube 8091.0400</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Mutter G1/4" Cohline DN6</b>	<b>Überwurfmutter 8034.0600</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Mutter G3/8" Cohline DN8</b>	<b>Überwurfmutter 8034.0800</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Ringnippel 14mm Cohline DN10</b>	<b>Ring- Schlauchn. 8081.1000</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Mutter 8L Cohline DN6</b>	<b>Überwurfmutter 8031.0600</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Schneidring 10L Cohline DN8</b>	<b>Überwurfmutter 9101.0810</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Mutter G1/2" Cohline DN13</b>	<b>Überwurfmutter 8034.1300</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Ringnippel 18mm Cohline DN13</b>	<b>Ring- Schlauchn. 8081.1300</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Ringnippel 8mm Cohline DN3/4</b>	<b>Ring- Schlauchn. 8081.0304</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Ringnippel 8mm Cohline DN3</b>	<b>Ring- Schlauchn. 8081.0300</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Ringnippel 14mm Cohline DN8</b>	<b>Ring- Schlauchn. 8081.0800</b>
<b>Kraftstoffschlauch, Silberschlauch</b>	<b>Doppelringnippel 10mm Cohline DN3</b>	<b>Doppel- Ring- Schlauchn. 8082.0303</b>
<b>Rohr- und Schlauchreinigung</b>	<b>Gummidüsen-Set (Dm14, 25, 35mm)</b>	<b>Gummidüsen-Set Druckluftpistole</b>
<b>Rohr- und Schlauchreinigung</b>	<b>Projektil für Schlauch- und Rohrreinigung DN06</b>	<b>Projektil Standard DN6</b>
<b>Rohr- und Schlauchreinigung</b>	<b>Projektil für Schlauch- und Rohrreinigung DN38</b>	<b>Projektil Standard DN38</b>
<b>Rohr- und Schlauchreinigung</b>	<b>Projektil für Schlauch- und Rohrreinigung DN32</b>	<b>Projektil Standard DN32</b>
<b>Rohr- und Schlauchreinigung</b>	<b>Projektil für Schlauch- und Rohrreinigung DN25</b>	<b>Projektil Standard DN25</b>

Änderungen vorbehalten



**Ihr Fachhandel für Hydraulik und Pneumatik im Saarland**  
**Handel – Montage – Reparatur – Wartung – UVV-Prüfungen – Aggregatebau**  
**Bühler Str. 121, 66130 Saarbrücken**

**Tel.: 0681/875682**

**Fax: 0681/875683**

**[www.hydro-ass.de](http://www.hydro-ass.de)**

Auszug Lieferprogramm für Artikel Fabrikat **Duplomatic – Manometer**

Sie möchten einen dieser Artikel oder einen ähnlichen Artikel anfragen? → [E-Mail-Anfrage](#) ←

**Rohr- und Schlauchreinigung**  
**Rohr- und Schlauchreinigung**  
**Rohr- und Schlauchreinigung**  
**Rohr- und Schlauchreinigung**  
**Rohr- und Schlauchreinigung**

**Projektil für Schlauch- und Rohrreinigung DN20**  
**Projektil für Schlauch- und Rohrreinigung DN16**  
**Projektil für Schlauch- und Rohrreinigung DN12**  
**Projektil für Schlauch- und Rohrreinigung DN10**  
**Projektil für Schlauch- und Rohrreinigung DN08**

**Projektil Standard DN20**  
**Projektil Standard DN16**  
**Projektil Standard DN12**  
**Projektil Standard DN10**  
**Projektil Standard DN8**

--- Andere Typen oder Varianten bieten wir auf Anfrage gerne an ---

**Änderungen vorbehalten**